

PINCEAUX

BROSSES HERMÉTIQUES

BROSSES DE POUCE

BROSSES DE POUCE À RÉCHAMPIR

BROSSES RADIATEUR

BALAIS COLLEURS

ÉPOUSSETTES

BROSSES RECTANGULAIRES

BROSSES À LESSIVER

SPALTERS À LISSER

QUEUES DE MORUE

PINCEAUX À TABLEAU ROND

GUIPONS

...



BROSSE HERMÉTIQUE À PEINDRE

Haut de gamme, tirure longue, virole cuivre, collet bleu, manche bois verni

n°.	réf.	condt.
8	100/8	1
10	100/10	1
12	100/12	1



BROSSE HERMÉTIQUE À PEINDRE

Extra, tirure longue, virole cuivrée, collet rouge, manche bois verni

n°.	réf.	condt.
10	110/10	1
12	110/12	1



BROSSE DE POUCE

Haut de gamme, tirure longue, virole cuivre, collet bleu, manche bois verni

n°.	réf.	condt.
2	200/2	6
4	200/4	6
6	200/6	6
8	200/8	6



BROSSE DE POUCE

Supérieure, virole inox, collet vert, manche bois verni

n°.	réf.	condt.
2	230/2	6
4	230/4	6
6	230/6	6
8	230/8	6



BROSSE DE POUCE

Tirure longue, virole cuivrée, collet rouge, manche bois brut, montage de la soie automatisé

n°.	réf.	condt.
2	212/2	6
4	212/4	6
6	212/6	6
8	212/8	6



BROSSE DE POUCE

« STANDARD »

Entreprise, virole cuivrée, manche bois brut, montage de la soie automatisé

n°.	réf.	condt.
2	223/2	12
4	223/4	12
6	223/6	12
8	223/8	12



BROSSE DE POUCE
« SPÉCIAL ACRYLIQUE »
 Fibres 100% synthétique, tirure longue,
 virole inox, manche bois bleu

n°	réf.	condt.
6	245/6	6
8	245/8	6



BROSSE DE POUCE
« SPÉCIAL ACRYLIQUE »
 Mélange soies et fibres synthétiques, tirure
 longue, virole inox, collet blanc, manche bois
 blanc verni

n°	réf.	condt.
2	248/2	6
4	248/4	6
6	248/6	6
8	248/8	6



BROSSE DE POUCE
À RÉCHAMPIR
 Haut de gamme, tirure longue, virole cuivre, collet
 bleu, manche bois verni

n°	réf.	condt.
3/0	300/3/0	6
0	300/0	6
2	300/2	6
4	300/4	6
6	300/6	6
8	300/8	6



BROSSE DE POUCE
À RÉCHAMPIR
 Supérieure, virole inox, collet vert,
 manche bois verni

n°	réf.	condt.
3/0	330/3/0	6
0	330/0	6
2	330/2	6
4	330/4	6
6	330/6	6
8	330/8	6



BROSSE DE POUCE
À RÉCHAMPIR
 Mélange soies et fibres synthétiques, virole inox,
 collet ficelle, manche bois verni

n°	réf.	condt.
3/0	332/3/0	6
0	332/0	6
2	332/2	6
4	332/4	6
6	332/6	6
8	332/8	6



BROSSE DE POUCE
À RÉCHAMPIR
 Mélange soies et fibres synthétiques, virole inox,
 collet ficelle, manche bois satiné

n°	réf.	condt.
3/0	311/3/0	6
0	311/0	6
2	311/2	6
4	311/4	6
6	311/6	6
8	311/8	6



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Virole cuivrée, collet rouge, manche bois brut, montage de la soie automatisé

n°.	réf.	condt.
3/0	312/3/0	6
0	312/0	6
2	312/2	6
4	312/4	6
6	312/6	6
8	312/8	6



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Virole inox, collet plastique bleu, manche bois brut

n°.	réf.	condt.
3/0	314/3/0	12
0	314/0	12
2	314/2	12
4	314/4	12
6	314/6	12
8	314/8	12



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Entreprise, virole cuivrée, collet jaune, manche bois brut, montage automatisé

n°.	réf.	condt.
3/0	326/3/0	6
0	326/0	6
2	326/2	6
4	326/4	6
6	326/6	6
8	326/8	6



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Virole acier cuivré, collet plastique jaune, manche bois brut, soies naturelles

n°.	réf.	condt.
	324	



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Mélange soies et fibres synthétiques, virole inox, manche bois brut

n°.	réf.	condt.
3/0	322/3/0	6
0	322/0	6
2	322/2	6
4	322/4	6
6	322/6	6
8	322/8	6



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR « STANDARD »

Entreprise, virole cuivrée, manche bois brut, montage de la soie automatisé

n°.	réf.	condt.
3/0	323/3/0	12
0	323/0	12
2	323/2	12
4	323/4	12
6	323/6	12
8	323/8	12



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

« SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Fibres bleues* 100% synthétique, tirure longue, virole inox, manche bois bleu

n°.	réf.	condt.
3/0	345/3/0	6
0	345/0	6
2	345/2	6
4	345/4	6
6	345/6	6
8	345/8	6



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR « SPÉCIAL ACRYLIQUE » STANDARD

Mélange soies et fibres synthétiques, virole acier cuivré, manche bois brut

n°.	réf.	condt.
0	346/0	6
2	346/2	6
4	346/4	6
6	346/6	6
8	346/8	6



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

« SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Mélange soies et fibres synthétiques, tirure longue, virole inox, collet blanc, manche bois blanc verni

n°.	réf.	condt.
3/0	348/3/0	6
0	348/0	6
2	348/2	6
4	348/4	6
6	348/6	6
8	348/8	6

**GAMME
MAGASIN**



BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Tradition, virole cuivrée, manche bois verni

n°.	réf.	condt.
4/0	350/4/0	6
3/0	350/3/0	6
1/0	350/1/0	6
2	350/2	6
4	350/4	6
6	350/6	6



QUEUE DE MORUE MANCHE COURT « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Virole inox, fibre synthétique d'une grande souplesse et d'une grande qualité, manche ergonomique, finition parfaite sans trace de « cordage », dépose de peinture supérieure de 25 % par rapport à une brosse traditionnelle, pointe effilée, idéale pour les surfaces planes et lisses

n°.	réf.	condt.
51 mm	138	6



QUEUE DE MORUE MANCHE LONG « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Virole inox, fibre synthétique d'une grande souplesse et d'une grande qualité, manche ergonomique, finition parfaite sans trace de « cordage », dépose de peinture supérieure de 25% par rapport à une brosse traditionnelle, pointe effilée, idéale pour les surfaces planes et lisses

n°.	réf.	condt.
51 mm	134	6



BROSSE RADIATEUR

Haut de gamme « épaisse », virole cuivre renforcée, coudée sur plat, 100 % soie

n°.	réf.	condt.
20	420/20	6
25	420/25	6
30	420/30	6
35	420/35	6
40	420/40	6
45	420/45	6
50	420/50	6
60	420/60	6



BROSSE RADIATEUR

Série épaisse, virole inox, coudée sur plat, 100 % soie

n°.	réf.	condt.
20	422/20	6
25	422/25	6
30	422/30	6
35	422/35	6
40	422/40	6
45	422/45	6
50	422/50	6
60	422/60	6



BROSSE RADIATEUR

Mélange soies et fibres synthétiques épaisse, virole inox, manche bois satiné

n°.	réf.	condt.
20	423/20	6
25	423/25	6
30	423/30	6
35	423/35	6
40	423/40	6
45	423/45	6
50	423/50	6
60	423/60	6

8



BROSSE RADIATEUR « EXTRA »

Virole cuivrée, coudée sur plat

n°.	réf.	condt.
25	400/25	6
30	400/30	6
35	400/35	6
40	400/40	6
45	400/45	6
60	400/60	6



BROSSE RADIATEUR

Mélange soies et fibres synthétiques, virole inox, manche bois brut

n°.	réf.	condt.
20	429/20	12
25	429/25	12
30	429/30	12
35	429/35	12
40	429/40	12
45	429/45	12
50	429/50	12
60	429/60	12
70	429/70	12



BROSSE RADIATEUR

Standard, virole cuivrée, coudée sur plat

n°.	réf.	condt.
20	430/20	12
25	430/25	12
30	430/30	12
35	430/35	12
40	430/40	12
45	430/45	12
50	430/50	12
60	430/60	12
70	430/70	12



BROSSE RADIATEUR

Mélange soies et fibres synthétiques, virole en acier inoxydable, manche bois

n°	réf.	condt.
20	427/20	12
25	427/25	12
30	427/30	12
35	427/35	12
40	427/40	12
45	427/45	12
50	427/50	12
60	427/60	12



BROSSE RADIATEUR

« SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Mélange soies et fibres synthétiques, virole inox, manche bois blanc verni

n°	réf.	condt.
20	448/20	6
30	448/30	6
35	448/35	6
40	448/40	6
50	448/50	6
60	448/60	6



BROSSE RADIATEUR

« SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Fibres 100% synthétique, virole inox, manche bois bleu

n°	réf.	condt.
25	455/25	6
30	455/30	6
35	455/35	6
40	455/40	6
45	455/45	6
60	455/60	6



BROSSE RADIATEUR

Virole cuivrée, coudée sur chant

n°	réf.	condt.
25	450/25	6
30	450/30	6
35	450/35	6



BROSSE RADIATEUR

Super épaisse, virole cuivrée, manche bois brut

Pour peindre les dessous de toits

n°	réf.	condt.
70	470/70	3



BALAI COLLEUR AMÉRICAIN

Qualité professionnelle, soies de Chine grises, semelle bois verni

sortie	réf.	condt.
40	500/40	1
45	500/45	1
60	500/60	1

GAMME
MAGASIN



BALAI COLLEUR AMÉRICAIN

Fibres P.V.C, semelle polypro

<u>sortie</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
50	530	6

ÉPOUSSETTE 1/2 LUNE

Soies grises, semelle bois brut, 4 rangs

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210	600	10

ÉPOUSSETTE 1/2 LUNE

Haut de gamme, soies grises, semelle bois brut, 5 rangs

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210	605	10

ÉPOUSSETTE 1/2 LUNE

Nylon fleuré, semelle bois brut

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210	610	10

ÉPOUSSETTE 1/2 LUNE

Vinyl fleuré, semelle polypro

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210	630	10

GAMME
MAGASIN



BROSSE À PATINE

Soies de Chine blanche, semelle bois verni, 6 rangs

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210 x 45	633	1





BROSSE RECTANGULAIRE

Soies grises, manche bois,
couvercle aluminium

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
160 x 65	700/16	1



BROSSE RECTANGULAIRE

Nylon fleuré, semelle et manche bois verni

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
170 x 70	720	1



BROSSE RECTANGULAIRE

Soies blondes, semelle P.V.C, manche bois

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
170 x 70	740	1

GAMME
MAGASIN



BROSSE RECTANGULAIRE

Vinyl fleuré, semelle et manche P.V.C,
monobloc

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
150 x 55	750	12

GAMME
MAGASIN



BROSSE RECTANGULAIRE PETIT MODÈLE

Vinyl fleuré, semelle et manche P.V.C,
monobloc

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
130 x 35	755	20

GAMME
MAGASIN



BROSSE RECTANGULAIRE

Fibres myhalon, semelle et manche P.V.C

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
170 x 75	760	1

GAMME
MAGASIN



BROSSE RECTANGULAIRE

« SPÉCIAL DÉCAPANT »

Fibres tampico, semelle et manche P.V.C, monobloc

taille	réf.	condt.
150 x 55	770	12

GAMME
MAGASIN



BROSSE RECTANGULAIRE

Soies blondes, semelle et manche bois, virole cuivrée

taille	réf.	condt.
100 x 30	780	1
120 x 30	781	1
140 x 40	782	1



BROSSE À LESSIVER

Fibres synthétiques, virole acier cuivré, manche bois verni

n°	réf.	condt.
14	800/14	1



BROSSE À LESSIVER

Soies de Chine grises, virole acier cuivrée, manche bois verni

taille	réf.	condt.
14	810/14	1



GOUPILLON RADIATEUR

Mélange soies et fibres synthétique, manche bois verni

diam	réf.	condt.
60	900/60	1
70	900/70	1



SPALTER À LISSER OU À VITRIFIER

Soies de Chine blondes, virole acier nickelé, manche bois brut

n°	réf.	condt.
8	1000/8	6
10	1000/10	6
15	1000/15	6
20	1000/20	6



SPALTER À LISSER OU À VITRIFIER

Mélange soies et fibres synthétiques, virole en acier, manche bois laqué

n°	réf.	condt.
10	1012/10	6
15	1012/15	6
20	1012/20	6



SPALTER À LISSER OU À VITRIFIER « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Fibres 100% synthétique, virole inox pour les tailles 80, 100, 120 et 150 mm, virole acier cuivré pour la taille 200, manche bois bleu

n°	réf.	condt.
8	1015/8	6
10	1015/10	6
12	1015/12	6
15	1015/15	6
20	1015/20	6



SPALTER À LISSER OU À VITRIFIER « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Mélange soies et fibres synthétiques, virole inox, manche bois blanc verni

n°	réf.	condt.
8	1020/8	6
10	1020/10	6
15	1020/15	6
20	1020/20	6



PINCEAU À TABLEAU PLAT

Supérieur, soies de Chine blanches, virole aluminium, manche bois

n°	réf.	condt.
6	1200/6	12
8	1200/8	12
10	1200/10	12
12	1200/12	12
14	1200/14	12
16	1200/16	12
18	1200/18	12
20	1200/20	12

GAMME
MAGASIN



PINCEAU À TABLEAU PLAT

Extra, soies de Chine blondes, virole aluminium, manche bois

Présentation par boîte de 2
sous la référence 1208 (sauf n°18 et 20)

n°	réf.	condt.
2	1205/2	12
4	1205/4	12
6	1205/6	12
8	1205/8	12
10	1205/10	12
12	1205/12	12
14	1205/14	12
16	1205/16	12
18	1205/18	12
20	1205/20	12

PINCEAU À TABLEAU ROND

Supérieur, soies de Chine blanches, virole aluminium, manche bois

n°	réf.	condt.
6	1210/6	12
8	1210/8	12
10	1210/10	12
12	1210/12	12
14	1210/14	12
16	1210/16	12
18	1210/18	12
20	1210/20	12

**GAMME
MAGASIN**



PINCEAU À TABLEAU ROND

Extra, soies de Chine blondes, virole aluminium, manche bois

Présentation par boîte de 2
sous la référence 1218 (sauf n°18 et 20)

n°	réf.	condt.
2	1215/2	12
4	1215/4	12
6	1215/6	12
8	1215/8	12
10	1215/10	12
12	1215/12	12
14	1215/14	12
16	1215/16	12
18	1215/18	12
20	1215/20	12

PINCEAU À FILETS BISEAUTÉS

Soie beau blanc, virole nickelée, manche bois



n°	réf.	condt.
6	1220/6	12
8	1220/8	12
10	1220/10	12
12	1220/12	12
14	1220/14	12

PINCEAU À TABLEAU ROND

Professionnel, soies de Chine blondes, virole nickelée, manche bois



n°	réf.	condt.
2	1230/2	12
4	1230/4	12
6	1230/6	12
8	1230/8	12
10	1230/10	12
12	1230/12	12

PINCEAU À RACCORDS

Supérieur, soies de Chine blondes, virole aluminium, manche bois



n°	réf.	condt.
6	1250/6	12
8	1250/8	12
10	1250/10	12
12	1250/12	12
14	1250/14	12
16	1250/16	12

**GAMME
MAGASIN**



PINCEAU AQUARELLE

Mélange extra fin, virole nickelée, manche bois verni

n°	réf.	condt.
2	1240/2	12
4	1240/4	12
6	1240/6	12
8	1240/8	12
10	1240/10	12
12	1240/12	12
14	1240/14	12
16	1240/16	12

GUIPON

Soies de Chine grises, virole acier Ø 48 mm



sortie	réf.	condt.
75	1300	1



GUIPON

Soies de Chine grises, virole acier Ø 48 mm

sortie	réf.	condt.
83	1320	1



GUIPON

Soies de Chine grises, double virole acier Ø 48 mm

*Sortie à la première virole

sortie	réf.	condt.
83*	1330	1



MONTURE GUIPON

Tube aluminium

diam.	réf.	condt.
30	1350	1



QUEUE « AMÉRICAIN » PROFESSIONNELLE

Haut de gamme, soies de Chine blondes, sortie longue, virole acier laitonné

n°	réf.	condt.
1 (25 mm)	1102/1	6
1,5 (38 mm)	1102/1,5	6
2 (50 mm)	1102/2	6
2,5 (63 mm)	1102/2,5	6
3 (76 mm)	1102/3	6

GAMME
MAGASIN



QUEUE DE MORUE

« SPÉCIAL GLYCÉRO »

Supérieure, soies de Chine blondes, virole acier nickelé, manche polypro

n°	réf.	condt.
20	1130/20	6
30	1130/30	6
40	1130/40	6
50	1130/50	6
75	1130/75	6

GAMME
MAGASIN



QUEUE DE MORUE

« SPÉCIAL GLYCÉRO »

Tradition, soies de Chine blondes, virole acier nickelé, manche bois verni

n°	réf.	condt.
20	1140/20	6
30	1140/30	6
40	1140/40	6
50	1140/50	6
60	1140/60	6
70	1140/70	6
80	1140/80	6

GAMME
MAGASIN



QUEUE DE MORUE « BÂTIMENT »

Soies de Chine blondes, virole fer blanc, manche bois brut

n°	réf.	condt.
15	1150/15	12
20	1150/20	12
25	1150/25	12
30	1150/30	12
35	1150/35	12
40	1150/40	12
50	1150/50	12
60	1150/60	12
70	1150/70	12
80	1150/80	12
90	1150/90	12
100	1150/100	12

GAMME
MAGASIN



QUEUE DE MORUE À PEINDRE

Standard, soies de Chine blondes, virole acier nickelé, manche polypro

n°	réf.	condt.
20	1160/20	12
30	1160/30	12
40	1160/40	12
50	1160/50	12
60	1160/60	12
70	1160/70	12
80	1160/80	12

GAMME
MAGASIN



QUEUE DE MORUE À PEINDRE

Extra, soies de Chine blondes, virole acier nickelé, manche bois brut

n°	réf.	condt.
20	1165/20	6
30	1165/30	6
40	1165/40	6
50	1165/50	6
60	1165/60	6
70	1165/70	6
80	1165/80	6

GAMME
MAGASIN



QUEUE DE MORUE « SPÉCIAL GLYCÉRO »

Supérieure, soies de Chine blondes, virole acier nickelé, manche bois brut

n°	réf.	condt.
20	1175/20	6
30	1175/30	6
40	1175/40	6
50	1175/50	6
60	1175/60	6
70	1175/70	6
80	1175/80	6

QUEUE DE MORUE À VERNIR « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Mélange soies et fibres synthétiques, virole inox, manche bois blanc verni

n°	réf.	condt.
30	1186/30	6
40	1186/40	6
50	1186/50	6
60	1186/60	6
70	1186/70	6
80	1186/80	6

QUEUE DE MORUE « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Fibres bleues 100% synthétique, virole inox, manche bois bleu

n°	réf.	condt.
30	1185/30	6
40	1185/40	6
50	1185/50	6
60	1185/60	6
70	1185/70	6
80	1185/80	6



ROULEAUX ET ACCESSOIRES

MANCHONS MÉCHÉS

MANCHONS ACRYLIQUES

MANCHONS ANTI-GOUTTE

MANCHONS LAQUEUR

MANCHONS RADIATEUR

PATTES DE LAPIN

MONTURES

ROULEAUX

GRILLES

PORTE-ROULEAUX

SEAUX À PEINTURE

BACS À PEINTURE

...



MANCHON MÉCHÉ

« LONG SOUPLE »

Polyamide méché 20 mm, monté sur mousse 8 mm, grosse charge de peinture, haut pouvoir couvrant, épouse les aspérités du support, très résistant à l'usure, aspect structuré, pour les surfaces à forts reliefs, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2036/18	10



MANCHON MÉCHÉ

« EXTRA LONG »

Polyamide méché 24 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2030/18	10
250	2030/25	10




MANCHON MÉCHÉ

« EXTRA LONG »

Polyamide méché 24 mm, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2038/18	10



MANCHON MÉCHÉ

« EXTRA LONG »

Polyamide méché 24 mm, montage traditionnel, système à vis tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2035/18	10
250	2035/25	10



MANCHON MÉCHÉ

« LONG »

Polyamide méché tissé soudé 18-20 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

*Montage thermosoudé

long.	réf.	condt.
180	2040/18	10
250	2040/25*	10



MANCHON MÉCHÉ

« LONG »

Polyamide méché tissé 18 mm, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2043/18	10

A VIS



MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Polyamide méché 18-20 mm, montage traditionnel, système à vis tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2045/18	10
250	2045/25	10



MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Polyacrylique méché 18 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2050/18	10



MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Polyacrylique tissé 18 mm, montage thermosoudé, pour toutes peintures semi épaisses sur surfaces irrégulières, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2058/18	10



MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Acrylique méché 18 mm, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2076/18	10
250	2076/25	10



MANCHON LONG « TEXTURÉ »

Polyamide 20 mm tissé soudé, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2070/18	10
250	2070/25	10



MANCHON POLYESTER « LONG »

Polyester tricoté 20-22 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2020/18	10



MANCHON « NID D'ABEILLE »

Mousse polyester, décor grain fin, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2300/18	10



MANCHON « SPÉCIAL SOL »

Polyester tissé 11 mm, montage thermosoudé, pas de perte de fibres, pour monture spéciale sol tige Ø 8

long.	réf.	condt.
500	2165/50	10



MANCHON MÉCHÉ « COURT »

Polyamide 13 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2150/18	10

20

A VIS



MANCHON MÉCHÉ « COURT »

Polyamide 12 mm, montage traditionnel, système à vis tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2155/18	10



MANCHON ANTI-GOUTTE « HAUT DE GAMME »

Polyamide tissé soudé 12 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2100/18	10

A VIS



MANCHON ANTI-GOUTTE « HAUT DE GAMME »

Polyamide 12 mm, montage traditionnel, système à vis tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2105/18	10
250	2105/25	10



MANCHON ANTI-GOUTTE

Polyester tissé 12 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2110/18	10
250	2110/25	10



MANCHON ANTI-GOUTTE

Polyester tissé 12 mm, montage thermosoudé, pour toutes peintures mates et satinées, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2118/18	10



MANCHON ANTI-GOUTTE

Poils courts 12 mm, rayé jaune, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2116/18	10



MANCHON ANTI-GOUTTE RAS

Polyamide tissé 9 mm, montage thermosoudé, pas de perte de fibres, pour peintures phase aqueuse ou solvant, époxy et résine polyester, aspect pommelé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2137/18	10
250	2137/25	10



MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 12 mm, montage thermosoudé, pour peintures mates et satinées sur surfaces régulières, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2098/18	10



MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 12 mm, montage traditionnel, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2090/18	10
250	2090/25	10



MANCHON MICROFIBRES HD

Microfibres HD 12 mm, haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir garnissant, recommandé pour peintures phase aqueuse, aspect semi tendu, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2086/18	10
230	2086/23	10



MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 10 mm, montage traditionnel, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2085/18	10
250	2085/25	10



MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 10 mm, montage thermosoudé, pour lasures, laques acryliques satinées et toutes peintures liquides, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2088/18	10



MANCHON MICROFIBRES STANDARD

Microfibres 10mm, système à clip tige Ø. 8

long.	réf.	condt.
180	2083/18	10



MANCHON TEXTURÉ COURT « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Polyamide tissé soudé 14 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2130/18	10
250	2130/25	10



MANCHON POLYESTER « COURT »

Polyester tissé 11 mm, montage thermosoudé, pas de perte de fibres, pour monture système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2165/18	10
250	2165/25	10



MANCHON POLYESTER

« COURT »

Polyester tissé 13 mm, pour peintures à viscosité moyenne en phase aqueuse mates et satinées sur surfaces régulières, murs et plafonds, haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir couvrant, grand confort d'application, pas de perte de fibres, aspect léger pommelé, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2167/18	10



MANCHON TEXTURÉ COURT

« SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Polyamide tissé soudé 8 mm, montage collé, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2135/18	10



MANCHON POLYESTER

« COURT »

Polyester 12 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2120/18	10



MANCHON LAQUEUR

MOUSSE FLOQUÉE

Mousse floquée, très haute densité, 2 bords arrondis, très bonne charge de peinture, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2210/18	10



MANCHON LAQUEUR

MOUSSE FLOQUÉE

Mousse floquée, haute densité, 2 bords arrondis, bonne charge de peinture, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2215/18	10



MANCHON LAQUEUR

MOUSSE FLOQUÉE

Mousse floquée, 2 bords droits, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2220/18	10



MANCHON LAQUEUR « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Polyester tricoté 5 mm, montage collé,
système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2240/18	10



MANCHON LAQUEUR VELOURS

Velours pure laine 5 mm, montage collé,
système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2200/18	10



MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 5 mm, montage traditionnel, pas de
perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne
coule pas, tous produits fluides phase aqueuse et
solvant, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2245/18	10
250	2245/25	10



MANCHON MICROFIBRES HD

Microfibres HD 6mm, pour laques et peintures en
phase aqueuse, système à clip tige Ø. 8 mm

long.	réf.	condt.
180	2082/18	10



ROULEAU MÉCHÉ « INDÉMONTABLE »

Polyamide méché long 18 mm, montage
thermosoudé, monture polypropylène tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	8785/18	25



ROULEAU POLYESTER « INDÉMONTABLE »

Polyester long 18 mm, montage thermosoudé,
monture polypropylène tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	8795/18	25



ROULEAU ANTI-GOUTTE

« INDÉMONTABLE »

Polyamide 12 mm, montage thermosoudé,
monture polypropylène tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	8780/18	25



ROULEAU POLYESTER

« INDÉMONTABLE »

Polyester 12 mm, montage thermosoudé,
monture polypropylène tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	8790/18	25



ROULEAU VELOURS

« INDÉMONTABLE »

Velours 4 mm, montage thermosoudé,
monture polypropylène tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	8770/18	25



ROULEAU POILS RAS

« INDÉMONTABLE »

Poils ras 4 mm, montage thermosoudé,
monture polypropylène tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	8775/18	25



ROULEAU DÉBULLEUR

Pointes plastiques

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	8700/18	10
250	8700/25	10



PATTE DE LAPIN MÉCHÉ

Polyamide méché 20 mm gros Ø 30 mm,
système à clip tige Ø

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	2400/11	10



PATTE DE LAPIN ANTI-GOUTTE

Polyamide 12 mm gros Ø 30 mm,
système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2420/11	10
160	2420/16	10



PATTE DE LAPIN ANTI-GOUTTE

Polyacrylique 12mm, gros Ø 30 mm, système à
clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2421/11	10



PATTE DE LAPIN MICROFIBRES

Microfibres 10 mm, pas de perte de fibres, grand
pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits
fluides phase aqueuse et solvant,
gros Ø 30 mm, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2517/11	10



PATTE DE LAPIN LAQUEUR VELOURS

Velours 5 mm gros Ø 30 mm,
système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2425/11	10



PATTE DE LAPIN MÉCHÉE

Polyamide méché 14 mm,
système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2405/11	10



PATTE DE LAPIN ANTI-GOUTTE

Polyamide 12 mm,
système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
70	2500/07	20
110	2500/11	10
160	2500/16	10



**PATTE DE LAPIN
ANTI-GOUTTE « STANDARD »**
Fibres 12 mm rayé jaune, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2580/11	10



PATTE DE LAPIN « TEXTURÉ »
Polyamide texturé 12 mm, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2510/11	10



**PATTE DE LAPIN
« SPÉCIAL ACRYLIQUE »**
Polyester tissé 13 mm, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2512/11	10



**PATTE DE LAPIN
MICROFIBRES HD**
Microfibres HD 12 mm, haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir garnissant, recommandé pour peintures phase aqueuse, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2595/11	10



PATTE DE LAPIN MICROFIBRES
Microfibres 12 mm, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2590/11	10



PATTE DE LAPIN MICROFIBRES
Microfibres 10 mm, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 6


long.	réf.	condt.
70	2515/07	20
110	2515/11	10
160	2515/16	10



PATTE DE LAPIN MICROFIBRES

Microfibres 10mm, système à clip tige Ø. 6

long.	réf.	condt.
110	2513/11	10



PATTE DE LAPIN MICROFIBRES HD

Microfibres HD 6mm, pour laques et peintures en phase aqueuse, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2594/11	10



PATTE DE LAPIN MICROFIBRES

Microfibres 5 mm, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2585/11	10



PATTE DE LAPIN LAQUEUR VELOURS

Velours 5 mm, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
70	2520/07	20
110	2520/11	10
160	2520/16	10



PATTE DE LAPIN MOUSSE FLOQUÉE

Mousse floquée, 2 bords arrondis, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
70	2540/07	20
110	2540/11	10
160	2540/16	10



PATTE DE LAPIN MOUSSE FLOQUÉE

Mousse floquée, très haute densité sur mousse, pour laque phase aqueuse ou solvant, très bonne charge de peinture, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2545/11	10
160	2545/16	10



PATTE DE LAPIN MOUSSE FLOQUÉE

Mousse floquée, haute densité sur mousse, pour laque phase aqueuse ou solvant, bonne charge de peinture, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2547/11	10
160	2547/16	10



PATTE DE LAPIN MOUSSE FLOQUÉE

Mousse floquée haute densité, bouts concaves, finition très tendue sans trace ni reprise, évite les coulures, permet de peindre les angles, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
120	2550/12	10



PATTE DE LAPIN MOUSSE POLYESTER HD

Mousse HD à micro aspérités, pour peintures laques satinées et brillantes, vernis, phase aqueuse et solvant, pour surfaces lisses et préparées, bouts concaves évitant les marques et reprises, excellente absorption et restitution, aspect très tendu, sans bulles, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2568/11	10



PATTE DE LAPIN MOUSSE

Mousse, 2 bords arrondis pour la réf. 2560/11, 2 bords droits pour la réf. 2560/07, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
70	2560/07	20
110	2560/11	10



PATTE DE LAPIN « NID D'ABEILLE »

Mousse polyester grain fin, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2570/11	10



MONTURE

Poignée bois, système à clip Ø 8 mm, Tige zinguée

long.	réf.	condt.
180	2600/18	6



MONTURE

Tige zinguée, poignée creuse polypropylène, système à clip Ø 8 mm,
Poignée bleue pour la réf. 2630/18
Poignée verte pour la réf. 2630/25

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2620/18	6
250	2630/25	6



MONTURE LIGHT BI-MATIERE

Ultra légère, tige aluminium avec revêtement anti corrosif, poignée bi-matière pour un confort optimum, système à clip Ø 8 mm,

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2621/18	6



MONTURE BI-MATIÈRE

Poignée bi matière pour un confort optimum, tige zinguée, système à clip Ø 8 mm


<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2628/18	10



MONTURE RÉGLABLE

Poignée bois, système à vis Ø 8 mm
Tige bichromatée

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2605/18	25



MONTURE RÉGLABLE

Poignée creuse polypropylène, système à vis Ø 8 mm
Tige bichromatée pour la réf. 2670/18
Tige zinguée pour la réf. 2670/25 avec butée réglable P.V.C.

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2670/18	25
250	2670/25	6



MONTURE WBI-MATIÈRE POUR PATTE DE LAPIN

Poignée bi-matière pour un confort optimum, système à clip tige Ø 6

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
290	2637/29	6
390	2637/39	6



MONTURE POUR PATTE DE LAPIN

Pour patte de lapin 110 mm,
poignée creuse polypropylène,
système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
290	2640/29	6
390	2650/39	6
560	2660/56	6

GAMME
MAGASIN



MONTURE POUR PATTE DE LAPIN

Pour patte de lapin 110 mm,
poignée creuse qualité standard,
système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
390	2655	6


GAMME
MAGASIN



MONTURE POUR MINI PATTE DE LAPIN

Pour patte de lapin 70 mm, poignée creuse,
système à clip tige Ø 6

	réf.	condt.
	2658	6



MONTURE « SPÉCIAL SOL »

Tout métal bichromaté,
possibilité de mettre un manche

long.	réf.	condt.
250	2695/25	1
500	2696/50	1

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON FAÇADES

Polyamide tissé soudé 18-20 mm, qualité haut de
gamme, système à clip diam. 8

long.	réf.	condt.
180	R-8040/18	6
180	M-2940/18	10

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON ANTI-GOUTTE

Polyester 12 mm, qualité supérieure, système à
clip Ø. 8

long.	réf.	condt.
180	R-8120/18	6
180	M-2920/18	10

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON ANTI-GOUTTE

Polyamide tissé soudé 12 mm, qualité haut de gamme, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8100/18	6
180	M-2900/18	10

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON LAQUEUR

Microfibres polyester 5 mm, qualité haut de gamme, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8245/18	6
180	M-2945/18	10

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON MICROFIBRES HD

Microfibres HD 12 mm, qualité haut de gamme, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8086/18	6
180	M-2986/18	10

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON ANTI-GOUTTE « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Polyester 11 mm, qualité professionnelle, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8163/18	6
180	M-2163/18	10

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 10 mm, qualité supérieure, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8088/18	6
180	M-2988/18	10

GAMME
MAGASIN



MONTURE

Tige zinguée, poignée creuse polypropylène, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2625/18	6

GAMME
MAGASIN



ROULEAU INDÉMONTABLE

« COURT »

Polyester 12 mm, tige Ø 6
Pour surfaces régulières

long.	réf.	condt.
180	8351/18	10

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON

PATTE DE LAPIN

Gros diamètre, fibres polyamide méché vert
20 mm, système à clip tige Ø 6,
avec monture 29 cm

Présentation sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8751/11	6
110	M-2751/11	6

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON

PATTE DE LAPIN

Gros diamètre, fibres polyamide 12 mm,
système à clip tige Ø 6, avec monture 29 cm

Présentation sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8752/11	6
110	M-2752/11	6

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON

PATTE DE LAPIN

Gros diamètre, velours pure laine 4 mm,
système à clip tige Ø 6, avec monture 29 cm

Présentation sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8753/11	6
110	M-2753/11	6

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON

PATTE DE LAPIN

Gros diamètre, microfibres tissé 10 mm,
système à clip tige Ø 6,
avec monture 29 cm

Présentation sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8754/11	6
110	M-2754/11	6

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON

PATTE DE LAPIN

Fibres courtes, système à clip, présentation sous
coque

Présentation sous coque de 2 manchons

long.	réf.	condt.
110	R-8840/11	10

110	M-2840/11	6
-----	-----------	---

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Mousse floquée 2 bords arrondis, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	R-8850/11	10

110	M-2850/11	6
-----	-----------	---

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Microfibres HD 12 mm, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	R-8895/11	10

110	M-2895/11	6
-----	-----------	---

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Microfibres polyester 10 mm, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	R-8815/11	10

110	M-2815/11	6
-----	-----------	---

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Microfibres polyester 5 mm, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	R-8885/11	10

110	M-2885/11	6
-----	-----------	---

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Mousse polyester 2 bords droits, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	R-8870/11	10

180	M-2870/11	6
-----	-----------	---

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Fibres courtes, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
70	R-8841/07	6

70	M-2841/07	6
----	-----------	---

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Mousse floquée 2 bords arrondis, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

long.	réf.	condt.
70	R-8851/07	6
70	M-2851/07	6

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Fibres velours, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

long.	réf.	condt.
70	R-8861/07	6
70	M-2861/07	6

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Mousse polyester 2 bords droits, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

long.	réf.	condt.
70	R-8871/07	6
70	M-2871/07	6

GAMME
MAGASIN



ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Microfibres polyester 10 mm, système à clip, présentation sous coque

Présentation sous coque de 2 manchons

long.	réf.	condt.
110	R-8881/07	6
110	M-2881/07	6

GAMME
MAGASIN



AGITATEUR DE PEINTURE « STANDARD »

Pour matériaux liquides à faible viscosité, tige hexagonale pour perceuse

long.	réf.	condt.
60	2710	3
80	2711	3
100	2712	3

GRILLE MÉTALLIQUE

Tôle acier zingué

Réf. 2700/11 pour mini-rouleaux
Réf. 2700/18 pour rouleaux de 180
Réf. 2700/25 pour rouleaux de 250

réf.	condt.
2700/11	50
2700/18	50
2700/25	50



PORTE-ROULEAUX

TÉLESCOPIQUE

Aluminium laqué époxy, embout conique plastique avec clip de blocage pour monture creuse

<u>long. maxi</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
2,10	2750	10
3,10	2760	10



PORTE-ROULEAUX

TÉLESCOPIQUE

Aluminium, embout tête articulée zamack, poignée de blocage plastique automatique

<u>long. maxi</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
2,50	2770	10
4,10	2775	10

**GAMME
MAGASIN**



PORTE-ROULEAUX

TÉLESCOPIQUE

Acier laqué, embout conique plastique pour monture creuse, spécial bricolage

<u>long. maxi</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
2,00	2742	20

36



SEAU À PEINTURE

Polypropylène, avec anse métal et bec verseur, possibilité d'utiliser les éco recharges réf.1421 dans la version 8 litres

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
12 L	1408	20
8 L	1407	40



ECO RECHARGES

Pour seaux de 8 L réf. 1407
Paquet de 25 unités indétachable

Paquet de 5 unités

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
8 L	1421	1
12 L	1422	1

**GAMME
MAGASIN**



BAC À PEINTURE

Polypropylène, pour rouleaux de 180

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
250x300	1400	6

**GAMME
MAGASIN**



BAC À PEINTURE
Polypropylène, pour mini-rouleaux

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
150x190	1402	6

**GAMME
MAGASIN**



CROCHET DE PEINTURE
Acier

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
2702	1

OUTILLAGE

LAMES À ENDUIRE

COUTEAUX À COLLE

COUTEAUX DE PEINTRE

RIFLARDS

PLATOIRS

GRATTOIRS

BROSSES MÉTALLIQUES

SPATULES

ROULETTES DE TAPISSIER

CUTTERS

COUPE-VERRE

COUTEAUX À DÉMASTIQUER

MÈTRES

PISTOLETS À CARTOUCHE

...



LAME À ENDUIRE « PRO »

Lame acier inoxydable, manche bi-matière ergonomique, tête-marteau

taille	réf.	condt.
8	3567/8	12
10	3567/10	12
12	3567/12	12
14	3567/14	12
16	3567/16	12
18	3567/18	12
20	3567/20	12
22	3567/22	12
24	3567/24	12



LAME À ENDUIRE « EXTRA »

Lame acier, manche bois

taille	réf.	condt.
10	3570/10	6
12	3570/12	6
14	3570/14	6
16	3570/16	6
18	3570/18	6
20	3570/20	6
22	3570/22	6



COUTEAU POUR ENDUIT PROJETÉ

Lame inox avec renfort aluminium, manche ergonomique bi-matière

long.	réf.	condt.
35 cm	3580/35	1
50 cm	3580/50	1
60 cm	3580/60	1



COUTEAU POUR ENDUIT PROJETÉ

Qualité professionnelle, lame acier inox, manche bois

long.	réf.	condt.
35 cm	3585/35	1
50 cm	3585/50	1
60 cm	3585/60	1



COUTEAU POUR ENDUIT PROJETÉ « STANDARD »

Lame acier inox, manche bois

long.	réf.	condt.
40 cm	3587/40	1
50 cm	3587/50	1
60 cm	3587/60	1



LAME A LISSER

Pour enduit projeté, gouttelette, enduit pâte ou allégé, joint de plaques de plâtre et plâtre traditionnel, ITE, etc.

Angles arrondis pour un lissage sans trace

long.	réf.	condt.
25 cm	3561	1
35 cm	3562	1
45 cm	3563	1
60 cm	3564	1



PERCHE POUR LAME A LISSER

Tête articulée, poignée de serrage, tube aluminium

long. maxi	réf.	condt.
2,00	3565	1



COUPEAU À COLLE

Denture très fine 1,5 x 1,5 mm, lame acier, manche bois, 2 rivets pour revêtements muraux, liège fin, isolant polystyrène à déposer = 200 à 350 gr/m²


taille.	réf.	condt.
12 cm	3690/12	6
20 cm	3690/20	6
30 cm	3690/30	6



COUPEAU À COLLE

Denture fine 2,5 x 3,5 mm, lame acier, manche bois, 2 rivets pour revêtements muraux lourds, liège épais, isolant polystyrène à partir de 6 mm d'épaisseur Dépose = 350 à 450 gr/m²

taille.	réf.	condt.
12 cm	3691/12	6
20 cm	3691/20	6
30 cm	3691/30	6



COUPEAU À COLLE

Denture large 2,5 x 3 x 2 mm, lame acier, manche bois, 2 rivets pour faïence murale Dépose = 450 à 800 gr/m²

taille.	réf.	condt.
12 cm	3692/12	6
20 cm	3692/20	6
30 cm	3692/30	6



GAMME MAGASIN



COUPEAU DE PEINTRE

« EXTRA »

Lame acier, manche bois peint ou plastique

n°	réf.	condt.
2	3610/2	12
3	3610/3	12
4	3610/4	12
5	3610/5	12
6	3610/6	12
7	3610/7	12
8	3610/8	12
10	3610/10	12
12	3610/12	12



COUPEAU DE PEINTRE

« AMÉRICAIN »

Lame acier inox, manche nylon armé et riveté

taille	réf.	condt.
25 mm	3619/3	1
38 mm	3619/4	1
50 mm	3619/5	1
63 mm	3619/6	1
75 mm	3619/8	1
100 mm	3619/10	1
125 mm	3619/13	1
150 mm	3619/15	1
254 mm	3619/25	1



TROUSSE DE 6 COUTEAUX DE PEINTRE « AMÉRICAIN »

Comprenant :
6 couteaux taille 5 - 6 - 8 - 10 - 13 et 15

réf.	condt.
3617	1



COUTEAU DE PEINTRE « AMÉRICAIN »

Lame acier inox, manche bi-matière ergonomique

taille	réf.	condt.
25 mm	3628/3	1
40 mm	3628/4	1
50 mm	3628/5	1
75 mm	3628/8	1
100 mm	3628/10	1
125 mm	3628/13	1
150 mm	3628/15	1
250mm	3628/25	1



TROUSSE DE 7 COUTEAUX DE PEINTRE « AMÉRICAIN »

Comprenant : 7 couteaux taille 25 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 et 150 mm

réf.	condt.
3627	1



COUTEAU DE PEINTRE « ANGLAIS »

Lame acier inoxydable polie fin, manche bois palissandre riveté, rivets et oeillet aluminium

taille	réf.	condt.
25 mm	3631	1
38 mm	3632	1
50 mm	3633	1
65 mm	3634	1
75 mm	3635	1
100 mm	3636	1



TROUSSE DE 6 COUTEAUX DE PEINTRE LAME INOX « ANGLAIS »

Comprenant : 6 couteaux taille 25 - 38 - 50 - 65 - 75 et 100 mm

réf.	condt.
3630	1



COUTEAU DE PEINTRE « ANGLAIS »

Lame acier trempé, meulée, manche bois verni, virole laiton

n°	réf.	condt.
1	3625/1	1
2	3625/2	1
3	3625/3	1
4	3625/4	1
5	3625/5	1
6	3625/6	1
7	3625/7	1
8	3625/8	1



FEUILLE DE LAURIER

« EXTRA »

Lame acier traité, meulée,
manche bois, pour mastiquer

réf.	condt.
3612	1



FEUILLE DE LAURIER

« ANGLAIS »

Lame acier trempé, meulée,
manche bois verni, virole laiton,
pour mastiquer

réf.	condt.
3626	1



RIFLARD « SUPER PRO »

Lame acier trempé 2,5 mm, meulée, affûtée,
forgée monobloc, soie traversante,
manche ergonomique

réf.	condt.
3663	12



RIFLARD « 6 EN 1 »

Lame largeur 75 mm traitée et trempée
thermiquement, épaisseur 1,8 mm, manche
ergonomique en résine dure et anti-dérapant,
tête extra large pour une frappe efficace

réf.	condt.
3661	12



RIFLARD INOX « 6 EN 1 »

Lame acier inoxydable 2 mm,
manche bi-matière ergonomique,
multi-usages : gratter, reboucher, élargir les
fissures, épurer les rouleaux, arracher ou enfoncer
des pointes, etc

réf.	condt.
3662	12



RIFLARD « MULTI-USAGES »

Lame acier inox, manche nylon armé et
riveté, multi-usages : gratter, reboucher,
élargir les fissures, épurer les rouleaux,
décaper, etc.

réf.	condt.
3619	1



RIFLARD « EXTRA »

Lame acier trempé, meulée, affûtée, forgée monobloc, virole laiton, manche bois percé

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
3660	10



RIFLARD « STANDARD »

Lame acier affûté, soie traversante, manche bois

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
3665	12



PLATOIR CRANTÉ « PRO »

Lame acier inox, manche bi-matière ergonomique, dents carrées 6x6 mm, monture aluminium

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
280 x 120	3751	10



PLATOIR « PRO »

Lame acier inoxydable, manche bi-matière ergonomique

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
280 x 120	3755	5



PLATOIR « GROS MANCHE »

Lame inox, manche bois

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
280 x 120	3756	1



PLATOIR « PRO »

Lame acier inox, manche bois

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
280 x 130	3750	10



PLATOIR « FLAMAND »

Bout ogival, lame acier, manche bois


longueur	réf.	condt.
45 cm	3757	1



PLATOIR « 2 MAINS »

Lame acier inoxydable biseautée, poignée ergonomique

dimensions	réf.	condt.
500 X 120	3775	1



PLATOIR À GRÉSER

Plastique ABS

dimensions	réf.	condt.
280 x 140	3765	10



MINI-PLATOIR « DÉCO »

Lame acier inoxydable, forme trapèze avec angles arrondis, poignée bi-matière ergonomique, monture aluminium, idéal pour le ferrage de produits de décoration

dimensions	réf.	condt.
200 x 80	3768	1
240 x 110	3769	1



TRUELLE STUCATEUR

Lame acier inoxydable, manche bois

largeur	réf.	condt.
10 cm	3770	10

GAMME
MAGASIN



SCRAPER

Lame acier dur affûté, manche long, livré avec une lame
Présentation sous coque

largeur	réf.	condt.
	3830	1

Distributeur de 10 lames 4/10e sous coque

10 cm	3835	1
-------	------	---



SCRAPER « PRO »

Multi-usages, avec 3 lames de cutters, lames réversibles montées sur ressort, utilisables des 2 côtés : côté affûté pour travaux fins de grattage de peinture, vernis sur vitres ou carrelage, etc, côté non affûté pour gros travaux de grattage de colle, plâtre, ciment, etc, large plaque de frappe, changement rapide de lame grâce au démontage avec une pièce de monnaie.

réf.	condt.
3832	1



SCRAPER PROFESSIONNEL

Pour gratter et décaper en force, longueur 47 cm, poignée ergonomique, changement rapide de la lame sans outil

Paquet de 10 lames acier extra dur 9/10e
1 coté affûté

largeur	réf.	condt.
12,5 cm	3829	5
12,5 cm	3244	10



SCRAPER « PRO »

Longueur : 39 cm, manche avec boule, idéal pour le sol, livré avec vis de rechange

Paquet de 10 lames acier extra dur 9/10e
1 coté affûté

largeur	réf.	condt.
	3838	5
12,5 cm	3244	10



GAMME
MAGASIN

GRATTE-VITRES « PLASTIQUE »

Plastique, lame trapèze avec protection, livré avec une lame, présentation sous coque

Distributeur de 5 lames 6,5/10e sous coque

largeur	réf.	condt.
	3840	6
6 cm	3845	6



BROSSE MÉTALLIQUE « CONVEXE »

Fils acier ondulé, dos acier profilé, manche plastique

réf.	condt.
3400	6



BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE

Fils acier rond (dur), semelle bois, trou pour accrochage

taille	réf.	condt.
4 rangs	3420	6



BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE

Fils acier laitoné (souple), semelle bois,
trou pour accrochage

taille	réf.	condt.
4 rangs	3421	6



BROSSE MÉTALLIQUE VIOLON

Fils acier rond (dur), semelle bois,
trou pour accrochage

taille	réf.	condt.
5 rangs	3422	6



BROSSE MÉTALLIQUE VIOLON

Fils acier laitoné (souple), semelle bois,
trou pour accrochage

taille	réf.	condt.
5 rangs	3423	6

46



BROSSE MÉTALLIQUE

« BOUGIE »

Fils acier laitoné, semelle bois,
trou pour accrochage

réf.	condt.
3424	6

GAMME
MAGASIN



BROSSE VIOLON

« EBÉNISTERIE »

Fils acier laitoné

réf.	condt.
3417	6

GAMME
MAGASIN



BROSSE À MANCHE

« EBÉNISTERIE »

Fils acier laitoné

réf.	condt.
3418	6



SPATULE À MAROUFLER

Plastique semi rigide

taille	réf.	condt.
19 cm	551	10



SPATULE À MAROUFLER

Poignée bois 2 rivets, lame inox rigide

taille	réf.	condt.
33,5 x 12,5 cm	552	1



SPATULE À MAROUFLER

Plastique rigide

taille	réf.	condt.
23 cm	560	10



SPATULE À MAROUFLER

Rigide avec poignée,
très bonne tenue en main

taille	réf.	condt.
26 cm	570	10



SPATULE À MAROUFLER

Très rigide, avec poignée

taille	réf.	condt.
26 cm	572	10



SPATULE À MAROUFLER

Très rigide, avec poignée, sa transparence permet
de visualiser précisément le travail en cours
d'exécution

taille	réf.	condt.
26 cm	573	5



CISEAUX DE TAPISSIER INOX

Lames creuses acier inox, bouts pointus, anneaux plastiques

longueur	réf.	condt.
27 cm	3050	1



CISEAUX DE TAPISSIER INOX

Lames acier inox, bouts pointus, anneaux bi-matière, forme ergonomique

longueur	réf.	condt.
25 cm	3052	1

GAMME
MAGASIN



CISEAUX « STANDARD »

Lames aciers, anneaux plastiques

Présentation sous coque

longueur	réf.	condt.
23,5 cm	3055	1

48

GAMME
MAGASIN



ROULETTE DE TAPISSIER « PRO »

Fût ébonite, étrier chromaté, manche bois
présentation sous coque

largeur	réf.	condt.
3 cm	3059	1

GAMME
MAGASIN



SERINGUE À COLLE

Livrée avec une aiguille,
présentation en sachet plastique avec
cavalier libre service

réf.	condt.
558	3



RÈGLE BOMBÉE INOX

Acier inox pour revêtements de sol,
largeur 60 mm

longueur	réf.	condt.
60 cm	3068	1



RÈGLE DE TAPISSIER INOX

Acier inox, largeur 60 mm

longueur	réf.	condt.
2 m	3069	1



CUTTER OLFA 9 MM

Pour droitier ou gaucher, guide en métal, corps ABS, casse lame, avec clip métal pour la poche

réf.	condt.
3007	6



CUTTER OLFA 12,5 MM

Cutter pour revêtement mural avec lame noire ultra affûtée, manche ABS noir, guide lame acier inox, lame FWP plus affûtée et plus fine pour une découpe nette du papier même humide

réf.	condt.
3015	6



CUTTER OLFA 18 MM

Robuste et puissant, verrouillage par mollette, guide en métal, corps ABS

réf.	condt.
3023	6



CUTTER OLFA 18 MM

Pour découpe moquette, guide en métal plus long pour maintenir fermement la lame pendant la découpe, verrouillage par mollette, corps ABS


réf.	condt.
3027	6



CUTTER OLFA 25 MM

Pour gros travaux, poignée caoutchouc anti-glisse, guide en métal, manche ABS, verrouillage par mollette pour couper à travers les matériaux épais

réf.	condt.
3029	6



LAMES OLFA POUR CUTTER

9 MM


Etui de 10 lames, boîte de 100 lames

6 étuis de 10 lames

réf. condt.

3203 6

3203SB 1



LAMES OLFA POUR CUTTER

9 MM

Boîte de de 50 lames

réf. condt.

3205 6



LAMES OLFA POUR CUTTER

9 MM

Biseau de coupe très tranchant,
6 étuis de 10 lames

réf. condt.

3207SB 1

50




LAMES OLFA POUR CUTTER

12,5 MM

Biseau de coupe très tranchant pour une
découpe nette du papier même humide,
étui de 10 lames (pour cutter réf. 3015)

réf. condt.

3016 6



LAMES OLFA POUR CUTTER

18 MM


Etui de 10 lames, boîte de 100 lames

6 étuis de 10 lames

réf. condt.

3213 1

3213SB 1



LAMES OLFA POUR CUTTER

18 MM

Boîte de 50 lames

réf. condt.

3215 6




LAMES OLFA POUR CUTTER

18 MM

Biseau de coupe très tranchant,
6 étuis de 10 lames

réf.	condt.
3217SB	1



LAMES OLFA POUR CUTTER

25 MM

Etui de 5 lames

réf.	condt.
3219	6



CUTTER 9 MM

Corps plastique avec guide métal

réf.	condt.
3000	6



CUTTER 9 MM « PRO »

Spécial coupes de précision, blocage de lame
par bouton poussoir, avec réservoir de lames,
contient 3 lames

réf.	condt.
3005	6



CUTTER 9 MM

Corps aluminium, guide métal, blocage par
bouton poussoir

réf.	condt.
3011	10



GAMME
MAGASIN

CUTTER 18 mm « STANDARD »

Plastique, guide métal, système
autobloquant, présentation sous coque

réf.	condt.
3020	6



CUTTER 18 MM « PRO »

Plastique, guide métal, verrouillage automatique de la lame, avec réservoir de lames, contient 3 lames, présentation sous coque

réf.	condt.
3021	6



CUTTER 18 MM « PRO »

Corps grip bi-matière, gainage confortable en élastomère, guide métal, verrouillage robuste de la lame par molette, présentation sous coque


réf.	condt.
3024	6



CUTTER 18 MM MÉTAL « PRO »

Corps en fonte d'aluminium, guide métal, verrouillage de la lame par molette, avec réservoir de lames, contient 2 lames, présentation sous coque

réf.	condt.
3025	6



LAMES POUR CUTTER 9 MM


Acier extra dur, étui de 10 lames, boîte de 100 lames

Étui de 10 lames sous coque

réf.	condt.
3196	1



3228	1
------	---



LAMES POUR CUTTER 18 MM


Acier extra dur, étui de 10 lames, boîte de 100 lames

Étui de 10 lames sous coque

réf.	condt.
3198	1



3229	1
------	---



LAMES POUR CUTTER 9 MM « PRO »

Acier extra dur, distributeur de 10 lames, boîte de 200 lames

réf.	condt.
3201	1



LAMES POUR CUTTER

18 MM « PRO »

Acier extra dur, distributeur de 10 lames, boîte de 200 lames

réf.	condt.
3210	1



LAMES POUR CUTTER 9, 18 OU 25 MM


Acier extra dur

Etui de 10 lames, boîte de 200 lames

Etui de 10 lames, boîte de 200 lames

Etui de 10 lames

réf.	condt.
3209/9	1
3209/18	1
3209/25	1



LAMES POUR CUTTER 25 MM « PRO »

Acier extra dur, distributeur de 10 lames, étui de 10 lames

réf.	condt.
3211	1



COUTEAU À MOQUETTE

« SUPER PRO »

Corps aluminium moulé, prise ergonomique, ouverture rapide, possède une réserve de lames, livré avec étui plastique de protection

réf.	condt.
3041	1



COUTEAU À MOQUETTE « PRO »

Lame rétractable croche ou droite, 3 positions, manche caoutchouté avec vis d'assemblage

réf.	condt.
3043	1



COUTEAU À MOQUETTE

« STANDARD »

Corps en alliage laqué, lame fixe, présentation sous coque

réf.	condt.
3044	1



ARASEUR À MOQUETTE

Corps plastique, pour lames croches avec trou

réf.	condt.
3047	1



LAMES DROITES 5 CM

« PRO »

Acier extra dur 6,5/10°, qualité Pro, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames

5 lames droites 5/10° sous coque

réf.	condt.
3220	1



3222	6
------	---



LAMES DROITES 6 CM

« PRO »

Acier extra dur 6,5/10°, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames

réf.	condt.
3224	1

54



LAMES SERPETTE

Pour couteau à moquette ou à revêtement de sol, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames

réf.	condt.
3225	1



LAMES POUR COUTEAU ET ARASEUR À MOQUETTE

Acier extra dur 6,5/10°, qualité Pro, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames

réf.	condt.
3230	1

GAMME
MAGASIN



COUPE-VERRE « STANDARD »

6 molettes acier extra dur sur barillet, présentation sous coque

réf.	condt.
3070	1



COUPE-VERRE « PRO »

Modèle Silberschnitt, 6 molettes acier spécial extra dur trempé, présentation sous coque

Barillet de 6 molettes sous coque

	réf.	condt.
	3072	1
	3073	1



COUPEAU À DÉMASTIQUER ACIER

Tout acier, lame acier trempé, affûté, présentation sous coque

	réf.	condt.
	3667	1



LAMES RECTANGLE POUR KWICUT

Acier extra dur, qualité Pro, épaisseur 3/10e, étui de 50 lames

	réf.	condt.
	3237	1



LAMES POUR SCRAPER

Lame acier extra dur 4/10e, 1 côté affûté, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames

longueur	réf.	condt.
10 cm	3240	1



LAMES POUR SCRAPER

Lame acier extra dur 9/10e, 1 côté affûté, étui de 10 lames

Étui de 10 lames

longueur	réf.	condt.
12,5 cm	3244	10
20 cm	3242	1

MÈTRE À RUBAN PRO

Boitier bi-matière ergonomique résistant aux chocs, avec clip de ceinture et dragonne, chiffres géants pour une lecture facile, bouton de blocage noir, double crochet aimanté 3 rivets, double graduation, ruban résistant à la flexion jusqu'à 2,30 m en horizontal

longueur	réf.	condt.
5 m	3500/5	3
8 m	3500/8	3





MÈTRE A RUBAN

Boîtier bi-matière ergonomique résistant aux chocs, avec clip de ceinture et dragonne, chiffres géants pour une lecture facile, ruban autobloquant, bouton de relâchement noir

longueur	réf.	condt.
3 m	3503/3	3
5 m	3503/5	3
8 m	3503/8	3



MÈTRE À RUBAN

Boîtier bi-matière, avec blocage, dragonne et clip de ceinture

longueur	réf.	condt.
3 m	3507/3	3



LEICA DISTO D2 NEW

Ecran rétroéclairé de 3 lignes, calculs de périmètres et surfaces murales, addition/soustraction (distances, surfaces ou volumes), transfert des côtes via Bluetooth Smart vers tablette ou Smartphone, portée 0,05 à 100 m, Précision +/- 1,5 mm, IP54, 10 mémoires

réf.	condt.
3514	



LEICA DISTO X4

Equipé d'une caméra numérique qui permet de viser aisément même en plein soleil, transfert des côtes via Bluetooth Smart vers tablette ou Smartphone, portée 0,05 à 150 m, Précision +/- 1 mm, IP65

réf.	condt.
3515	1



DOUBLE MÈTRE

Bois laqué jaune à ressort, 10 branches de 16 mm de large, graduation recto-verso, présentation sous coque

réf.	condt.
3510	1



DOUBLE MÈTRE

Duraluminium, ressorts laiton, 10 branches de 16 mm de large, graduation ineffaçable

réf.	condt.
3520	1



DOUBLE MÈTRE

Fibre de verre, articulation élastique, non conducteur d'électricité, lavable, 10 branches de 16 mm de large, graduation recto-verso, présentation sous coque

réf.	condt.
3530	1



PANNEAU DE SIGNALISATION

Attention risque de projection de peinture sur 50 m

Attention travaux
Défense de monter
Attention à la peinture

dimensions	réf.	condt.
33 x 50 cm	3540	1
33 x 50 cm	3541	1
33 x 50 cm	3542	1
33 x 50 cm	3543	1



RUBAN DE BALISAGE

Ruban plastique à chevron fluorescent, longueur 100 m, largeur 7,5 cm

réf.	condt.
3544	6



PISTOLET À CARTOUCHE

« SUPER PRO »

Usage intensif, poignée en aluminium injecté, pointe pour déboucher les canules durcies, poignée pivotante permettant de travailler dans des espaces confinés, système à double transmission pour un écoulement homogène du produit

réf.	condt.
3453	6



PISTOLET À CARTOUCHE

Poignée et gachette ergonomiques, mécanisme de poussée avec embrayage, porte cartouche en acier laqué époxy, crochet de suspension

réf.	condt.
3454	6



PISTOLET À CARTOUCHE

« PRO »

Corps ouvert facilitant la mise en place de la cartouche et la régularité de distribution du mastic, fabrication européenne

réf.	condt.
3449	12



PISTOLET À CARTOUCHE

Tige à pompe sans crémaillère,
avance de la colle par gachette

réf.	condt.
3450	12



AUGE CAOUTCHOUC

Caoutchouc armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion)

capacité	réf.	condt.
7 litres	3745	3



AUGE PLASTIQUE

capacité	réf.	condt.
3 litres	3740	3
10 litres	3741	3



PULVÉRISATEUR « PRO »

Contenance 2 l, volume utile 1,8 l
joints viton, buse ajustable

réf.	condt.
3480	1



PULVÉRISATEUR « ÉCONOMIQUE »

Contenance 5,4 litres, volume utile 4,5 litres, livré
avec bretelle

réf.	condt.
3496	1



PULVÉRISATEUR « PRO »

Contenance 5,6 litres, volume utile 4,58 litres,
joints Viton haute résistance, livré avec bretelle

réf.	condt.
3481	1

Joint de rechange
Lance de rechange avec poignée
Pompe

3482	1
3483	1
3484	1



PULVÉRISATEUR « PRO »

Contenance 10,3 l, volume utile 9,3 l
joints Viton, buse ajustable, valve de sécurité,
grande ouverture pour faciliter le remplissage et
le nettoyage de la cuve, livré avec bretelle

réf.	condt.
3485	1



ENROULEUR PROLONGATEUR « PRO »

Tambour plastique choc équipé de 4 prises
10/16A à clapets et capots de protection,
équipé de 25 m de câble néoprène HO7RNF
3x2,5 et d'un disjoncteur thermique, support
rigide en tube cintré laqué, conforme à la norme
EN61242, degré de protection IP44

réf.	condt.
3470	1



ENROULEUR PROLONGATEUR « PRO »

Disjoncteur thermique, 4 socles à clapet
16A/250V, 20m de câble HO7RNF 3X2,5, degré
de protection IP44, 1 poignée d'enroulement et
guide câble, châssis tube 19 mm avec poignée
ergonomique isolante

réf.	condt.
3471	1



TABLE A TAPISSER PRO

Cadre aluminium laqué, piètement en tube acier
laqué avec manchon pour verrouillage, plateau
contreplaqué épaisseur 5mm, graduation sur
toute la longueur, 2,00 x 0,60 m, hauteur 0,80 m,
poignée pour le transport

réf.	condt.
3110	1



PROJECTEUR LED PORTABLE

5 m de câble HO5RNF 2X1, IP44, batterie Li-Ion avec
indicateur de charge, temps de charge approx.
3 heures, temps de fonctionnement approx.
3 heures à 100% et 6 heures à 50%, puissance
d'éclairage max. 4500 lumen, pied aimanté, interrup-
teur ON/OFF de la lampe, prise USB pour recharger
les petits appareils, grande durée de vie de la led
(env 30 000 h), faible dégagement de chaleur,
s'adapte sur notre piètement réf 3476, garantie 1 an

réf.	condt.
3474	1



BATTERIE DE RECHANGE

réf.	condt.
3474BATT	1



CHARGEUR

réf.	condt.
3474CHAR	1



PROJECTEUR LED PORTABLE PLIABLE

Puissance 30 W, 3m de câble H05RNF 3G1, 2400 lumens, angle éclairage 120°, poignée anti-chauffe, très grande luminosité, économie d'énergie, tête en IP65, grande durée de vie de la led 50 000 H, carcasse aluminium, faible dégagement de chaleur, vitre en verre trempé coulé non démontable, s'adapte sur le pied réf 3476

réf.	condt.
3477	1



PROJECTEUR LED PORTABLE PLIABLE

Puissance 50W, 3m de câble H05RNF 3G1, 4000 lumens, angle éclairage 120°, poignée anti-chauffe, très grande luminosité, économie d'énergie, tête en IP65, grande durée de vie de la led 50 000 H, carcasse aluminium, faible dégagement de chaleur, vitre en verre trempé coulé non démontable, s'adapte sur le pied réf 3476

réf.	condt.
3478	1

60



PROJECTEUR LED PORTABLE 280°

5m de câble H07RNF 3G1.5, 7200 lumens, base centrale 40W + 2 volets de 20W, 1 socle de prise arrière NF à clapet 16A 250V, 2 interrupteurs marche-arrêt : 1 pour la base centrale et 1 pour les volets, volets orientables jusqu'à 280°, très grande luminosité, économie d'énergie, faible dégagement de chaleur, vitre résistante aux chocs, grande durée de vie de la led 50 000 h, tête IP54, garantie 1 an

réf.	condt.
3475	1



PIEDS LED

Hauteur mini 1,05 m, hauteur maxi env 2,40 m

réf.	condt.
3476	1



CAISSE A OUTILS PRO

Caisse à outils avec plateau, poignée et boîte à compartiments, dimensions 660 x 280 x 270 mm

réf.	condt.
10062	1

ABRASIFS

FEUILLES PAPIER ABRASIF

ABRASIF AUTO-AGRIPPANT

ROULEAUX PAPIER ABRASIF

CALES À PONCER

DISQUES À PONCER VELCRO

EPONGES ABRASIVES

LAINE D'ACIER

CALE ASPIRANTE

PONÇEUSES

...



FEUILLE PAPIER ABRASIF

A SEC (230 X 280)

Haut de gamme « blanc ». La structure de couche ouverte du grain abrasif et le revêtement supérieur en stéarate améliorent la durabilité en empêchant le colmatage. Idéal pour le ponçage des apprêts, mastics, vernis, enduits, etc

grain	réf.	condt.
40	3890	1 x 50
60	3891	1 x 50
80	3892	1 x 50
100	3893	1 x 50
120	3894	1 x 50
150	3895	1 x 50
180	3896	1 x 50
220	3897	1 x 50



FEUILLE PAPIER ABRASIF

À SEC (230 X 280)

Oxyde d'aluminium (Corindon), support papier D/B

grain	réf.	condt.
40	4003/40	1 x 50
60	4003/60	1 x 50
80	4003/80	1 x 50
100	4003/100	1 x 50
120	4003/120	1 x 50
150	4003/150	1 x 50
180	4003/180	1 x 50
220	4003/220	1 x 50
240	4003/240	1 x 50



FEUILLE PAPIER ABRASIF À SEC (230 X 280)

Haut de gamme "violet, grain céramique, revêtement de stéarate à base d'eau qui offre une résistance maximale à la charge, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.

grain	réf.	condt.
40	4002/40	1 x 50
60	4002/60	1 x 50
80	4002/80	1 x 50
100	4002/100	1 x 50
120	4002/120	1 x 50
150	4002/150	1 x 50
180	4002/180	1 x 50
220	4002/220	1 x 50



FEUILLE PAPIER ABRASIF

À SEC (230 X 280)

Qualité entreprise « brun », oxyde alu, support papier finishing

grain	réf.	condt.
40	4060	1 x 50
60	4061	1 x 50
80	4062	1 x 50
100	4063	1 x 50
120	4064	1 x 50
150	4065	1 x 50
180	4066	1 x 50



FEUILLE PAPIER ABRASIF

À EAU (230 X 280)

Haut de gamme, oxyde/carbure de silicium, support souple latex

grain	réf.	condt.
80	4500	1 x 50
100	4510	1 x 50
120	4520	1 x 50
150	4530/50	1 x 50
180	4540/50	1 x 50
240	4550	1 x 50
320	4560	1 x 50
400	4570	1 x 50
600	4580	1 x 50
800	4590	1 x 50



ROULEAU PAPIER ABRASIF

À SEC (115 MM X 50 ML)

Qualité « jaune », oxyde alu, support papier E, très résistant

grain	réf.	condt.
40	4100	1
60	4110	1
80	4120	1
100	4130	1
120	4140	1
150	4150	1
180	4165	1
220	4175	1



ROULEAU PAPIER ABRASIF À SEC (115 MM X 50ML) (GRAIN 40 : 25 ML)

Haut de gamme "violet" grain céramique.
Revêtement de stéarate à base d'eau qui offre
une résistance maximale à la charge, prolongeant
ainsi la durée de vie du produit

grain	réf.	condt.
40	4004/40	1
60	4004/60	1
80	4004/80	1
100	4004/100	1
120	4004/120	1
150	4004/150	1
180	4004/180	1
220	4004/220	1



ABRASIF AUTO-AGRIPPANT (72 X 125 MM)

Haut de gamme, support papier/fibre de verre
jusqu'au grain 120, support papier semi-souple
pour les grains 150 et 180

6 feuilles sous blister

grain	réf.	condt.
40	4400	1 x 50
60	4410	1 x 50
80	4420	1 x 50
100	4430	1 x 50
120	4440	1 x 50
150	4450	1 x 100
180	4460	1 x 100
gros	4465	1
moyen	4466	1
fin	4467	1
assorti	4468	1



CALE À PONCER AUTO-AGRIPPANTE

Mousse avec bande velcro

Présentation sous coque


dimensions	réf.	condt.
125x70 mm	4491	1
125x70 mm	4492	1



CALE À PONCER AUTO-AGRIPPANTE

Spécialement conçue pour le ponçage de
surfaces planes, d'arêtes et d'arrondis,
complément idéal à la ponceuse excentrique,
convient aux disques abrasifs envers velcro
diamètre 150 mm, parfaitement ergonomique.

réf.	condt.
4493	6



DISQUE A PONCER VELCRO Ø 150

Haut de gamme. Les grains de céramique
aux arêtes vives durables offrent de meilleurs
résultats de finition sur les surfaces traitées. Le
revêtement supérieur en stéarate améliore la
durabilité en empêchant le colmatage. Idéal pour
le ponçage des apprêts, mastics, vernis, enduits,
etc.


grain	réf.	condt.
40	4650	1 x 50
60	4651	1 x 50
80	4652	1 x 100
100	4653	1 x 100
120	4654	1 x 100
150	4655	1 x 100
180	4656	1 x 100
220	4657	1 x 100



DISQUE À PONCER VELCRO Ø 125 (8 TROUS)

Haut de gamme « rouge »,
oxyde alu, support papier-latex C/B,
extra-souple


grain	réf.	condt.
40	4730	1 x 50
60	4731	1 x 50
80	4732	1 x 50
100	4733	1 x 50
120	4734	1 x 50
150	4735	1 x 50



TRIANGLES VELCRO 7 TROUS 100 X 147

Oxyde d'aluminium spécial (ALOX). Fortement recommandé pour le ponçage du bois, panneaux muraux et enduits. La structure de couche ouverte du grain abrasif et le revêtement supérieur en stéarate améliorent la durabilité, empêchant le colmatage et le chargement.

grain	réf.	condt.
40	4005/40	1 x 50
60	4005/60	1 x 50
80	4005/80	1 x 100
100	4005/100	1 x 100
120	4005/120	1 x 100
150	4005/150	1 x 100
180	4005/180	1 x 100



TRIANGLES VELCRO 6 TROUS 95 X 95 X 95

Oxyde d'aluminium spécial (ALOX). Fortement recommandé pour le ponçage du bois, panneaux muraux et enduits. La structure de couche ouverte du grain abrasif et le revêtement supérieur en stéarate améliorent la durabilité, empêchant le colmatage et le chargement.

grain	réf.	condt.
40	4006/40	1 x 50
60	4006/60	1 x 50
80	4006/80	1 x 100
100	4006/100	1 x 100
120	4006/120	1 x 100
150	4006/150	1 x 100
180	4006/180	1 x 100

GAMME
MAGASIN



FEUILLE PAPIER SILEX (230 X 280)

Support papier, liasse de 5 feuilles avec cavalier

grain	réf.	condt.
fin	4600	10
moyen	4602	10
gros	4604	10
assortis	4606	10

GAMME
MAGASIN



FEUILLE PAPIER CORINDON (230 X 280)

Oxyde alu, liasse de 3 feuilles avec cavalier


grain	réf.	condt.
fin	4610	10
moyen	4612	10
gros	4614	10
assortis	4616	10



ÉPONGE ABRASIVE

Corindon sur mousse flexible, dimensions 100 x 70 x 25 mm, présentation avec cavalier

grain	réf.	condt.
fin/moyen	4690	10
moyen/gros	4691	10



ÉPONGE ABRASIVE

Bloc de mousse abrasive 2 faces qui épouse parfaitement toutes les pièces profilées et arrondies pour un ponçage précis et de haute finition, utilisation à sec et à l'eau, faible tendance à l'encrassement, dimensions 120 x 98 x 12 mm

grain	réf.	condt.
moyen	4695	10
fin	4696	10
très fin	4697	10



ROULEAU ABRASIF SUR MOUSSE

Épaisseur 4 mm, prédécoupe de 140 mm.
Protection de lamain pour un grand confort d'utilisation et un anti-échauffement grâce à la mousse, travail de qualité, souplesse du produit qui permet d'épouser parfaitement la forme de la pièce à travailler, durée de vie prolongée due à sa propriété anti-encrassante, produit non cassant.

grain	réf.	condt.
80	4180	1
120	4181	1
180	4182	1
220	4183	1



ROULEAU ABRASIF « TOUS USAGES »

Oxyde d'aluminium,
utilisation à sec ou à l'eau

dimensions	réf.	condt.
115 mm x 10 ml	4795	1



TORCHON MÉTALLIQUE

Trame acier dur

grain	réf.	condt.
moyen	3406	10



GAMME
MAGASIN

LAINE D'ACIER

Acier doux, écheveau de 200 gr

grade	réf.	condt.
extra fine	3408	6
fin	3409	6
moyenne	3410	6




GAMME
MAGASIN

PAILLE DE FER

Acier doux, poids 200 gr

grade	réf.	condt.
extra fine	3414	6
fin	3415	6
moyenne	3416	6




DISQUE À PONCER

« GOLD » Ø 225

Abrasif oxyde d'aluminium, perforation 27 trous universelle, haute performance et grande qualité de ponçage, grande résistance à l'encrassement, adapté au ponçage à haute vitesse

grain	réf.	condt.
40	4940	1 x 25
60	4941	1 x 25
80	4942	1 x 25
100	4943	1 x 25
120	4944	1 x 25
150	4945	1 x 25
180	4946	1 X 25



DISQUE A PONCER Ø 225

Haut de gamme « blanc ». La structure de couche ouverte du grain abrasif et le revêtement supérieur en stéarate améliorent la durabilité en empêchant le colmatage. Idéal pour le ponçage des apprêts, mastics, vernis, enduits, etc

grain	réf.	condt.
40	4960	1 x 50
60	4961	1 x 50
80	4962	1 x 100
100	4963	1 x 100
120	4964	1 x 100
150	4965	1 x 100
180	4966	1 x 100
220	4967	1 x 100



DISQUE A PONCER Ø 225

Abrasif corindon jaune, perforation 17 trous

grain	réf.	condt.
40	4640	1 x 25
60	4641	1 x 25
80	4642	1 x 25
100	4643	1 x 25
120	4644	1 x 25
150	4645	1 x 25
180	4646	1 x 25
220	4647	1 x 25



DISQUE FIBRE CORINDON

Ø 115

Fibre 80/100 mm, liant résine, grain oxyde d'aluminium brun, structure semi-ouverte

grain	réf.	condt.
24	4760	1 x 25
36	4761	1 x 25
50	4762	1 x 25
60	4763	1 x 25
80	4764	1 x 25



DISQUE FIBRE CORINDON

Ø 125

Fibre 80/100 mm, liant résine, grain oxyde d'aluminium brun, structure semi-ouverte

grain	réf.	condt.
24	4770	1 x 25
36	4771	1 x 25
50	4772	1 x 25
60	4773	1 x 25
80	4774	1 x 25



SUPPORT POUR DISQUES FIBRE CORINDON

Diamètre 115 et 125 mm

diamètre	réf.	condt.
115	4787	1
125	4788	1



CALE ASPIRANTE POUR SYSTÈME « ABRANET »

Disponibles dans 3 tailles
70x125 mm - 13 trous
70x198 mm - 22 trous
115x230 mm - 32 trous

dimensions	réf.	condt.
70 x 125 mm	4800	1
70 x 198 mm	4801	1
115 x 230 mm	4802	1



PROTECTEUR DE PLATEAU POUR SYSTÈME « ABRANET »

Permet de réduire l'usure du plateau perforé et donc rallonge de 3 à 5 fois sa durée de vie, laisse passer la poussière pour une meilleure captation à la source quand utilisé avec l'Abranet.

diamètre	réf.	condt.
125	4806	5
150	4807	5



TUYAU POUR SYSTÈME « ABRANET »

Pour relier la cale à un aspirateur, diamètre 20 mm, longueur 4 m

réf.	condt.
4810	1



PLATEAU « UNIPAD »

Diamètre 150 mm velcro, fixation M16 et Festo, universel, s'adapte à toutes marques de machines, couplé aux disques Abranet, il garantit une aspiration maximale des poussières de ponçage, perforation 6 trous, 8 trous Festo, 1 trou central, livré avec protecteur de plateau

réf.	condt.
4811	1



COUPES « NET750 » 70 X 125

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité car le colmatage est minimisé, performances plus élevées et une meilleure finition de surface, idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures, offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression

grain	réf.	condt.
60	5090	1 x 25
80	5091	1 x 50
100	5092	1 x 50
120	5093	1 x 50
150	5094	1 x 50
180	5095	1 x 50
220	5096	1 x 50
240	5097	1 x 50



COUPES « NET750 » 81 X 133

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité car le colmatage est minimisé, performances plus élevées et une meilleure finition de surface, idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures, offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression

grain	réf.	condt.
60	5080	1 x 25
80	5081	1 x 50
100	5082	1 x 50
120	5083	1 x 50
150	5084	1 x 50
180	5085	1 x 50
220	5086	1 x 50
240	5087	1 x 50



COUPES « ABRANET » (70 X 198)

Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage

grain	réf.	condt.
80	4832	1 x 50
120	4834	1 x 50
150	4835	1 x 50



COUPES « ABRANET »

(115 X 230)

Pour cale aspirante 115x230 mm - 32 trous, pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage

grain	réf.	condt.
80	4852	1 x 50
120	4854	1 x 50
150	4855	1 x 50



ROULEAU « NET750 » 115 X 25

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité car le colmatage est minimisé, performances plus élevées et une meilleure finition de surface, idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures, offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression

grain	réf.	condt.
60	5070	1
80	5071	1
100	5072	1
120	5073	1
150	5074	1
180	5075	1
240	5076	1



DISQUES « ABRANET » Ø 125

Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage

grain	réf.	condt.
80	4872	1 x 50
100	4873	1 x 50
120	4874	1 x 50
150	4875	1 x 50
180	4876	1 x 50
240	4877	1 x 50



DISQUE « 750NET » Ø 125

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité car le colmatage est minimisé, performances plus élevées et une meilleure finition de surface, idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures, offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression

grain	réf.	condt.
60	5060	1 x 50
80	5061	1 x 50
100	5062	1 x 50
120	5063	1 x 50
150	5064	1 x 50
180	5065	1 x 50
240	5066	1 x 50



DISQUE « ABRANET ACE »

HD Ø 150 mm

Combine une performance de coupe exceptionnelle sur diverses surfaces grâce à ses grains céramiques et une résistance hors norme grâce à sa solide structure maillée qui résiste à l'usure et à la déchirure, son support à maille tissée augmente la durée de vie de l'abrasif et accélère le processus de ponçage, adapté pour une utilisation sur bois durs et décapage

grain	réf.	condt.
40	4818	1 x 25
60	4819	1 x 25
80	4820	1 x 25



DISQUES « ABRANET » Ø 150

Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage

grain	réf.	condt.
80	4882	1 x 50
100	4883	1 x 50
120	4884	1 x 50
150	4885	1 x 50
180	4886	1 x 50
240	4887	1 x 50
320	4888	1 x 50
400	4889	1 x 50



DISQUES « 750NET » Ø 225 MM

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité car le colmatage est minimisé, performances plus élevées et une meilleure finition de surface, idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures, offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression

grain	réf.	condt.
80	5050	1 x 50
100	5051	1 x 50
120	5052	1 x 50
150	5053	1 x 50
180	5054	1 x 50
240	5056	1 x 50



DISQUES ABRASIF « SIANET » Ø 150 mm

Structure qui permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé, aspiration de la poussière sur toute la surface, extrêmement efficace et productif, grande résistance au déchirement

grain	réf.	condt.
80	5020	1 x 50
100	5021	1 x 50
120	5022	1 x 50
150	5023	1 x 50
180	5024	1 x 50
240	5025	1 x 50



DISQUES « 750NET » Ø 150 MM

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité car le colmatage est minimisé, performances plus élevées et une meilleure finition de surface, idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures, offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression

grain	réf.	condt.
60	5039	1 x 50
80	5040	1 x 50
100	5041	1 x 50
120	5042	1 x 50
150	5043	1 x 50
180	5044	1 x 50
240	5046	1 x 50
320	5047	1 x 50
400	5048	1 x 50



DISQUE À PONCER « ABRANET » Ø 225

Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage

grain	réf.	condt.
80	4752	1 x 25
100	4753	1 x 25
120	4754	1 x 25
150	4755	1 x 25
180	4756	1 x 25
240	4757	1 x 25



TUYAU POUR PONÇEUSE CEROS/DEROS

Pour relier la ponçeuse à un aspirateur, longueur 4 ml

réf.	condt.
4902	1



ADAPTATEUR UNIVERSEL

Permet de relier le tuyau à tous types d'aspirateurs

réf.	condt.
4903	1



PLATEAU DEROS

Plateau de remplacement


diamètre	réf.	condt.
125 mm	4918	1



PLATEAU DEROS

Plateau de remplacement

diamètre	réf.	condt.
150 mm	4919	1



POCHETTE DE 5 SACS ASPIRATEUR

Capacité 14 l, réutilisables

réf.	condt.
4916	1

MASQUAGE ET ADHÉSIFS

RUBAN PAPIER ADHÉSIF

RUBAN ADHÉSIF PVC

COVER QUICK

DOUBLE FACE

ADHÉSIF DE RÉPARATION

CALICOT ADHÉSIF

DÉVIDOIR

...



RUBAN PAPIER ADHÉSIF DE MASQUAGE 100°

Papier lisse imprégné, tenue en température 100°, résistant aux U.V

largeur	réf.	condt.
25	6000/25	36
38	6000/38	24
50	6000/50	24



RUBAN PAPIER ADHÉSIF DE MASQUAGE 80°

Papier lisse imprégné, tenue en température 80°

largeur	réf.	condt.
19	6010/19	48
25	6010/25	36
38	6010/38	24
50	6010/50	24



RUBAN PAPIER ADHÉSIF DE MASQUAGE 60°

Papier lisse imprégné, tenue en température 60°,

largeur	réf.	condt.
25	6015/25	36
30	6015/30	24
38	6015/38	24



RUBAN PAPIER ADHÉSIF DE MASQUAGE « SPÉCIAL LIGNE DROITE »

Papier étanche à toutes les peintures et lasures, pas de bavure, précision maximum, temps d'application jusqu'à 1 mois, rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
24	6097/24	36
36	6097/36	24
48	6097/48	24



RUBAN DE MASQUAGE SPECIAL SURFACES DELICATES

Fabriqué à partir d'un papier de riz avec une enduction de colle acrylique, très fin, il permet de délimiter très nettement les bords de peinture, il se découpe très facilement et permet de tracer des lignes courbes, résiste aux U.V. (maximum 6 jours) ne laisse pas de résidus de colle, rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
24	6098/24	48
36	6098/36	30
48	6098/48	24



RUBAN ADHÉSIF PVC « ORANGE »

Application longue durée intérieur et extérieur, résistant aux U.V., rouleau de 33 m

largeur	réf.	condt.
50	6025	36
75	6026	30



RUBAN ADHÉSIF TOILE

« ORANGE »

Toile façadier, adhésif spécial surfaces difficiles, se déchire à la main, rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
50	6027/50	24



RUBAN ADHÉSIF TOILE

COUCHÉE PE « STANDARD »

Très forte adhésion instantanée qui lui permet d'adhérer sur des surfaces variées comme la pierre, le béton, le bois et les plastiques, imperméable, flexible et conformable rouleau de 33 m

largeur	réf.	condt.
33	6029/50	24



RUBAN ADHESIF MUSTAPE 50 MM ET 36 MM

Fixation forte sans laisser de trace de colle, propre et précis, s'utilise en intérieur et extérieur, découpe à la main facile et droite, repositionnable, multi usage, peut être utilisé en ruban de masquage, finitions parfaites. Rouleau de 25 m.

largeur	réf.	condt.
36	6020/36	42
50	6020/50	30



RUBAN ADHÉSIF PVC « JAUNE »

P.V.C strié, facilite le découpage, application longue durée sur alu et verre.

largeur	réf.	condt.
50	6040/50	36



RUBAN PAPIER ADHÉSIF

« BLEU » 3 M

Papier semi-lisse, spécial longue durée sur surfaces lisses et sensibles, retrait jusqu'à 2 semaines sans transfert d'adhésif, rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
25	6090/25	36
38	6090/38	24
50	6090/50	24



RUBAN PAPIER ADHÉSIF

« VERT » 3 M

Papier semi-lisse, spécial surfaces rugueuses et irrégulières, temps d'application, maximum 3 jours, rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
25	6095/25	36
38	6095/38	24
50	6095/50	24



COVER QUICK

« SPÉCIAL INTÉRIEUR »

Film polyéthylène, lisière papier adhésif, pliage accordéon

largeur	réf.	condt.
33 ml x 0,55 m	6050/55	50
33 ml x 1,10 m	6050/11	25
16 ml x 2,40 m	6050/24	18
16 ml x 2,70 m	6050/27	18



COVER QUICK

« SPÉCIAL EXTÉRIEUR »

Film polyéthylène, lisière textile adhésif bleu clair, pliage accordéon

dimensions	réf.	condt.
20 ml x 0,55 m	6060/55	60
20 ml x 1,40 m	6060/14	30
20 ml x 2,40 m	6060/24	35
16 ml x 2,70 m	6060/27	30



COVER QUICK

ADHÉSIF RENFORCÉ

« SPÉCIAL EXTÉRIEUR »

Film polyéthylène, lisière textile adhésif rouge, pliage accordéon

dimensions	réf.	condt.
25 ml x 1,10 m	6065/11	20
25 ml x 1,40 m	6065/14	20
25 ml x 2,10 m	6065/21	24



DOUBLE FACE

« SPÉCIAL OUVERTURE »

Forte adhésivité, une lisière sans colle, pour surfaces lisses et rugueuses

dimensions	réf.	condt.
35 mm x 25 ml	6033	6



DOUBLE FACE TOILE

« PRO »

Support toile souple, papier siliconé lisse

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 25 ml	6034	36
50 mm x 5 ml	6036	36



DOUBLE FACE POLYPRO

Support polypro, papier siliconé lisse

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 25 ml	6037	36
50 mm x 5 ml	6039	36



ADHÉSIF DE RÉPARATION

« MULTI-USAGES »

Adhésivité extra-forte, pour réparer, isoler, colmater, etc, à l'intérieur comme à l'extérieur.

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 50 ml	6041	18

GAMME
MAGASIN



RUBAN ADHÉSIF POUR EMBALLAGE

Support polypropylène « marron »

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 66 ml	6085	36



CALICOT ADHÉSIF

Grille calicot fibre de verre,
pour les joints des plaques de plâtre et la
réparation des fissures

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 20 ml	6100	60
50 mm x 90 ml	6102	24



DÉVIDOIR

Dévidoir de masquage manuel pour bobine de
papier réf. 6074 et 6076, livré nu (sans lame)

réf.	condt.
6070	1



LAMES DE COUPE

S'adapte sur le dévidoir 6070

taille	réf.	condt.
150 mm	6071	1
300 mm	6073	1



BOBINE PAPIER

Rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
150 mm	6074	18
300 mm	6076	9

PROTECTION

GANTS ANTI-COUPURE

GANTS DE MANUTENTION

GANTS SPÉCIAL HIVER

GANTS POUR TRAVAUX DE PEINTURE

GANTS ÉTANCHES

GANTS DE MIROITIER

LUNETTES DE PROTECTION

MASQUES DE PROTECTION

BÂCHE DE PROTECTION

VÊTEMENTS DE PROTECTION

BOUCHONS ANTI-BRUIT

CASQUES ANTI-BRUIT

...



GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 3

Pour la manipulation de matériaux coupants et tranchants, sans couture, enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, taille 9

réf.	condt.
3291	12



GANT ANTICOUPEURE NIVEAU 5

Pour la manipulation de matériaux coupants et tranchants, sans couture, enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, taille 9

réf.	condt.
3297	12



GANTS DE MANUTENTION

Cuir pleine fleur, modèle haut de gamme, souples et confortables, très bonne résistance à l'abrasion, taille 10

réf.	condt.
3290	12



GANTS MANUTENTION STANDARD

Gant tricoté polyester/coton recouvert d'un grillage, pvc anti-dérapant sur les 2 faces, poignet élastique, bon grip, confortable ambidextre, taille 10

réf.	condt.
3320	10



GANTS DE MANUTENTION ERGONOMIQUES

Nylon sans couture, avec enduction en nitrile, ultra confort, précision et dextérité, respirant, léger, épouse parfaitement la main, taille 10

réf.	condt.
3293	10



GANTS MANUTENTION STANDARD

Enduction nitrile sur support polyester sans couture, ultra confort, précision et dextérité, respirant et léger, épouse parfaitement la main, taille 10

réf.	condt.
3292	12



GANTS SPÉCIAL HIVER

Latex molleton hiver, paume et bout des doigts enduits, sans couture, conditions de travail confortables dans un environnement froid

réf.	condt.
3294	12



GANTS BLANCS ERGONOMIQUES

Nylon sans couture, avec enduction polyuréthane, léger, épouse parfaitement la main, tailles 6, 8, 9, 10, 11

taille	réf.	condt.
6	3319/6	12
8	3319/8	12
9	3319/9	12
10	3319/10	12
11	3319/11	12



GANTS ÉTANCHES

Polychloroprène, longueur 310 mm, pour produits agressifs, taille 10

1 paire avec cavalier de présentation

réf.	condt.
3304	10



3305	6
------	---



GANTS LATEX

Doublure tricotée, épaisseur 1,1 mm, longueur 300 mm, idéal produits agressifs

taille	réf.	condt.
9	3318	12
10	3318/10	12



GANTS FINS JETABLES

Vinyl taille 10, ambidextres

Boîte de 100 gants

réf.	condt.
3308	1



LUNETTES DE PROTECTION

« PRO »

Monture P.V.C souple, 4 aérateurs anti-poussière, anti-projection chimique, maintien par élastique de serrage réglable

réf.	condt.
3321	6



MASQUE FFP2 R D FORMAT COQUE

Pièce faciale offrant une résistance respiratoire réduite, barrette nasale qui n'est pas en contact direct avec le visage, harnais soudé qui élimine toutes les parties métalliques exposées, avec valve d'expiration

réf.	condt.
3370 S	1



MASQUE FFP3 R D FORMAT COQUE

Offre une protection respiratoire élevée combinée à un confort exceptionnel, le support préformé et élastique rend un ajustement plus facile et fiable à toute sorte de visages, il offre un excellent champ de vision et une excellente compatibilité avec le port de lunettes, joint facial en mousse douce, élastiques soudés, idéal pour le travail physique dur.

réf.	condt.
3371 S	1



MASQUES FFP2 NR D AVEC SOUPAPE

Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 12 fois la VME (Valeur Moyenne d'Exposition), avec soupape d'expiration, Boîte de 20

réf.	condt.
3366	1



DEMI-MASQUE FILTRANT JETABLE A2P2RD

Combine la simplicité des produits à usage unique avec la protection des gammes réutilisables, offre une protection facile à mettre en oeuvre et certifiée contre les particules et les gaz, protection mécanique des filtres poussières grâce au filet de protection vert fluo (ce qui évite au filtre poussière de pelucher en cas de friction mécanique), traitement déperlant des filtres poussières (ce qui permet de prolonger la durée de vie du masque lors de projections de produits liquides) et optimisation de l'utilisation du filtre poussière pour les applications en environnement humide, pas de colle dans les filtres charbon (ce qui permet de baisser la résistance respiratoire à l'inspiration), quantité de charbon actif plus importante que celui de chez 3M ou MOLDEX

réf.	condt.
3385	1



DEMI-MASQUE FILTRANT

Conforme à la norme EN 140:1998
Filtre anti-particule P conforme à la norme EN 143:2000 + A1:2006. Double bride, serre-tête très facile à régler, muni d'une soupape centrale d'expiration et de 2 porte-filtres latéraux à baïonnettes, s'adapte parfaitement aux contours du visage, livré nu

réf.	condt.
3390	1



FILTRE A2

Pour demi-masque bi-galette

A2 : peintures à l'eau (vinyliques et acryliques), à l'huile (glycérophthaliques, époxydes et à base de polyuréthane), solvants, etc.

réf.	condt.
3391	2



FILTRE P3

Pour demi-masque filtrant

P3 : poussières très fines toxiques, meulage, ponçage, les petits travaux de désamiantage, etc.

réf.	condt.
3392	2



FILTRE A1B1E1K1P3

Pour demi-masque filtrant

A1B1E1K1P3 : peintures à l'eau (vinyliques et acryliques), à l'huile (glycérophthaliques, époxydes et à base de polyuréthane), etc, utilisation d'acides, d'ammoniaque, etc poussières très fines toxiques, meulage, ponçage, les petits travaux de désamiantage, etc.

réf.	condt.
3393	2



FILTRE A2P3

Pour demi-masque filtrant

A2P3 : essences, solvants, trichlorethane, résines, pesticides et poussières toxiques et cancérigènes

réf.	condt.
3394	2



COMBINAISON JETABLE

Combinaison jetable à usage court avec traitement antistatique, convient pour les travaux de rénovation, entretien, maintenance, de nettoyage et d'assainissement basse pression, lors de manipulation de produits chimiques liquides, capuche élastiquée, taille, chevilles et poignets élastiqués, fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture

taille	réf.	condt.
L	3328/L	50
XL	3328/XL	50



COMBINAISON JETABLE

Combinaison jetable à usage court avec traitement antistatique, protège le personnel d'un risque chimique type 5 et 6, matériau résistant, léger et confortable, barrière contre les petites éclaboussures de produits liquides, capuche, poignets, taille et bas de pantalon élastiqués, fermeture à glissière avec rabat, ruban adhésif placé à l'intérieur du rabat

taille	réf.	condt.
L	3327/L	50
XL	3327/XL	50
XXL	3327/XXL	50

COMBINAISON JETABLE « ECO »

Polypropylène, modèle avec cagoule, élastiques à la taille, poignets et chevilles, fermeture à glissière, coloris blanc

taille	réf.	condt.
L	3325	50
XL	3326	50

CAGOULE

Taille unique

quantité	réf.	condt.
100	3285	1
25	3285/25	1

SUR-CHAUSSURES JETABLES

Polypropylène recouvert d'une semelle en polyéthylène bleue, haute résistance
paquet de 25 paires

réf.	condt.
3287	20

COMBINAISON DE PLUIE

« PRO »

Norme CE EN340, 100 % PU sur support polyester (170 g/m²), coutures soudées étanchées, épaisseur : 0,4 mm, fermeture à double glissière jusqu'aux pieds sous double rabat, fermeture par bande agrippante, manches terminées par élastique, col à capuche intégrée (fermeture à glissière), capuche fixe avec cordelette de serrage et bloc cordons, 2 poches plaquées bas, à rabat, fermeture par bande agrippante, serrage taille élastique

taille	réf.	condt.
L	3346	1
XL	3347	1
XXL	3348	1

ENSEMBLE DE PLUIE « PRO »

Norme CE EN340, 100 % PU sur support polyester (170 g/m²), coutures soudées étanchées,
VESTE : col à capuche, serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage, fermeture à glissière simple avec rabat pressions, manches terminées par élastique coupe-vent, 2 poches extérieures, bas à scratch et serrage cordon
PANTALON : taille pantalon élastique, jambes terminées par pression pour serrage

taille	réf.	condt.
M	3335 M	1
L	3336	1
XL	3337	1
XXL	3338	1

BOUCHONS ANTI-BRUIT

Arceau en ABS noir réutilisable, embouts en mousse de polyuréthane orange (usage unique), confortable et léger (bouchons 15 gr)
se porte sous le menton (UTC), pliable
SNR* = 24 dB

réf.	condt.
3280	1

* indice global d'affaiblissement



CASQUE ANTI-BRUIT

Qualité «confortable», coquille en ABS bleu, arceau réglable 3 positions, coussinet PVC sensation cuir SNR* = 25 dB

* indice global d'affaiblissement

réf.	condt.
3281	1



CASQUE ANTI-BRUIT

Qualité « très confortable », coquille en ABS, coussinet PVC sensation cuir, arceau réglable et pliable, modèle poche SNR* = 26 dB

* indice global d'affaiblissement

réf.	condt.
3282	1



TROUSSE DE SECOURS 1/3 PERSONNES

Fermeture par zip, accroche ceinture par sangle, multi-poches de rangement, trousse en EVA Orange, fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471, composition sur fiche technique

réf.	condt.
3275	1

82

GAMME
MAGASIN



BÂCHE DE PROTECTION « FINE »

Polyéthylène, épaisseur 12 microns

dimensions	réf.	condt.
4 x 5 m	3350	20

GAMME
MAGASIN



BÂCHE DE PROTECTION « ÉPAISSE »

Polyéthylène, épaisseur 40 microns

dimensions	réf.	condt.
4 x 5 m	3351	15



BÂCHE POLYÉTHYLÈNE

Épaisseur 50 microns, rouleau de 25 m x 3 m soit 75 m² livrée en largeur de 0,75 m

*Type économique
rouleau de 25 m x 3 m soit 75 m²
livrée en largeur de 0,75 m

réf.	condt.
3352	4

3356*	4
-------	---



BACHE DE PROTECTION

Polyester non tissé contrecollé avec un film polyéthylène, antidérapante, réutilisable, étanche, pose rapide et facile, plus besoin d'adhésifs, protège des taches et des chocs, ne laisse pas de traces, idéal pour protéger les zones de passage (couloirs, halls, escaliers...), assure une bonne adhérence sur toutes les surfaces (parquets, moquettes, carrelages, escaliers, contre marches et mobiliers fragiles)

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
25 x 1 m	3358	1



BACHE FEUTRE ABSORBANTE

Non tissé synthétique, une face absorbante aiguilletée, une face filme PE légèrement poissant, poids env. 200g m²

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
10 x 1	3354	1
15,62 x 1,60	3354/25	1

HYGIÈNE ET NETTOYAGE

SAVON GEL À MICROBILLES

DÉTERGENT SURPUISSANT

LESSIVE LIQUIDE

ANTI-MOUSSE

EPONGES

PEAU CHAMOISÉE

SACS POUBELLES

SACS À GRAVATS

BOBINES PAPIER

CARTON CHIFFONS

...



SAVON GEL MICROBILLES SPECIAL PEINTURES ET COLLES

Enlève rapidement toutes les salissures liées aux travaux du bâtiment, colles, peintures, résines, vernis, mastics, colorants, vitrificateurs, lait de ciment, salissures grasses, etc, bidon de 4 litres avec pompe, formule à base d'extraits d'agrumes procurant une excellente puissance de nettoyage, efficace contre les très fortes salissures, ne coule pas, s'utilise sur mains sèches.

contenance	réf.	condt.
4 L	7002	4



SAVON GEL MICROBILLES SPECIAL PEINTURES ET COLLES

Enlève rapidement toutes les salissures liées aux travaux du bâtiment, colles, peintures, résines, vernis, mastics, colorants, vitrificateurs, lait de ciment, salissures grasses, etc, boîte de 600 ml, formule à base d'extraits d'agrumes procurant une excellente puissance de nettoyage, efficace contre les très fortes salissures, ne coule pas, s'utilise sur mains sèches.

contenance	réf.	condt.
600 ml	7004	12



90 LINGETTES IMPRÉGNÉES

Pour le nettoyage sans eau des mains et des surfaces, élimine les graisses, les huiles et les lubrifiants, les adhésifs, le goudron, le bitume, les vernis, les mastics et peintures fraîches, les encres, etc permet également un nettoyage efficace des surfaces lisses, plastiques, des supports non poreux, plans de travail, etc

réf.	condt.
7030	1



80 LINGETTES IMPRÉGNÉES XTRA CLEAN

Ultra résistantes et performantes, odeur citronnée, pour enlever les peintures glycéro, acryliques, vernis, lasure, mastic, mousse PU (non durcie), huiles et graisses, plâtre, enduits, adhésifs, diluant, colle, silicone, colorant, ciment, etc. Efficacité double action, une face grattante pour éliminer les salissures tenaces sur les mains et les surfaces dures et une face lisse pour éliminer les salissures sur les surfaces délicates.

réf.	condt.
7031	1



LESSIVE LIQUIDE « TOUTES SURFACES »

A diluer, non moussante, parfumée au pin, idéale pour nettoyer : sols, murs, portes, plafonds, surfaces peintes ou stratifiées, inox, menuiseries aluminium, bois, plastiques, façade, crépis, enduits, bardages métalliques, tuiles, etc.

contenance	réf.	condt.
1 L	7041	6



LESSIVE LIQUIDE « TOUTES SURFACES »

A diluer, non moussante, parfumée au pin, idéale pour nettoyer : sols, murs, portes, plafonds, surfaces peintes ou stratifiées, inox, menuiseries aluminium, bois, plastiques, façade, crépis, enduits, bardages métalliques, tuiles, etc.

contenance	réf.	condt.
5 L	7042	4



GEL HYDROALCOOLIQUE ANTISEPTIQUE

Désinfection hygiénique des mains par friction en l'absence de points d'eau, à utiliser en alternance avec une solution lavante antiseptique, sans colorant ni parfum, n'assèche pas la peau

Pompe pour gel hydroalcoolique

contenance	réf.	condt.
5 L	7047	4

7048



ANTI-MOUSSE « FORMULE CONCENTRÉE »

A diluer dans 10 litres d'eau pour 50 m² de surface à traiter, élimine mousses, lichens, algues, moisissures, etc sur tous supports, action rapide

contenance	réf.	condt.
500 ml	7110	12



ÉPONGE VÉGÉTALE « GROS TRAVAUX »

Cellulose, grand modèle, emballage individuel


réf.	condt.
7300	20



ÉPONGE À RÉCURER

Récurant vert sur éponge végétale blonde, porosité normale, grand modèle

réf.	condt.
7338	10



ÉPONGE VÉGÉTALE

Cellulose, petit modèle, emballage individuel

réf.	condt.
7340	20



ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

Polyuréthane hydrophilisé brun, super absorbante, souple et maniable, grand modèle

réf.	condt.
7342	20



ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

Mousse de polyester haute densité, grand modèle, emballage individuel

réf.	condt.
7345	20



ÉPONGE NATURELLE DE MER

Taille 15/18 cm, à l'unité

réf.	condt.
7335	6



ÉPONGE DE CIMENTIER

Mousse de polyester fine, grand modèle, emballage individuel

réf.	condt.
7346	10



ÉPONGE GOMMANTE BLANCHE

Éponge à base de mélamine qui s'utilise sur les tâches tenaces, très légèrement abrasive, elle permet de gommer sans altérer les surfaces, s'utilise uniquement avec de l'eau, légèrement humidifié, elle efface toutes traces et tâches sur n'importe quelle surface lisse. Paquet de 10 indétachable.

dimensions	réf.	condt.
110 x 90 x 35 mm	7347	6



SACS POUBELLES

Polyéthylène, 50 microns, rouleau de 20 sacs

contenance	réf.	condt.
110 L	7200	10



SACS POUBELLES

Polyéthylène, 55 microns, rouleau de 25 sacs

contenance	réf.	condt.
110 L	7202	8



SACS POUBELLES

Polyéthylène, 60 microns,
rouleau de 20 sacs

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
130 L	7201	5



SACS À GRAVATS

Polypropylène tissé,
dimensions : 96 cm x 56 cm (70 litres),
très résistants, réutilisables

<u>paquet de</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
100	7206	1
20	7207	1



SACS À GRAVATS

Dimensions : 85 x 95 cm (87 litres)
épaisseur 110 microns

<u>carton de</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
100	7208	1



DÉVIDOIR BOBINE

Tout métallique, convient aux réf. 880 et 881,
peut se fixer au mur ou à l'intérieur d'un véhicule
utilitaire

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
4001	1



BOBINE PAPIER BLANC

1000 formats,
conditionnement indétachable de 2

<u>poids</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
2,1 kgs	881	1 x 2



BOBINE PAPIER CHAMOIS

1000 formats,
conditionnement indétachable de 2

<u>poids</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
2,1 kgs	880	1 x 2



CARTON CHIFFONS COULEURS

<u>poids</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
10 kgs	818	1



CARTON CHIFFONS BLANCS

<u>poids</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
10 kgs	819	1

MÉNAGE

BALAIS DE MÉNAGE

BALAI USINE

BALAI CANTONNIER

BALAYETTE

RACLETTES

LAVE PONT

BROSSES À LAVER

...



BALAI DE MÉNAGE

Fibres coco zébré, semelle bois, douille polypro

longueur	réf.	condt.
29 cm	9023	12
38 cm	9026	12

GAMME
MAGASIN



BALAI DE MÉNAGE

Fibres coco, semelle bois, douille polypro

longueur	réf.	condt.
29 cm	9024	12
38 cm	9025	12



BALAI SOIES GRISES

Soies grises 45 mm, semelle bois verni, douille polypro

longueur	réf.	condt.
38 cm	9030	6

GAMME
MAGASIN



BALAI USINE

Fibres coco, semelle bois, douille métal

longueur	réf.	condt.
60 cm	9042	3



BALAI CANTONNIER

Fibres polypro, semelle bois, douille métal

longueur	réf.	condt.
30 cm	9040	3
60 cm	9041	3

GAMME
MAGASIN



BALAI « PAILLE DE RIZ »

Fibres paille de riz, 5 fils, anneau pour accrochage

réf.	condt.
9044	6

GAMME
MAGASIN



BALAYETTE

Fibres coco, 3 rangs, semelle et manche bois, trou pour accrochage

réf.	condt.
9060	12

GAMME
MAGASIN



RACLETTE DE SOL

Mousse noire, monture et douille métal

longueur	réf.	condt.
35 cm	9080	3
45 cm	9081	3
55 cm	9082	3



RACLETTE À VITRES

Poignée inox, support coulissant inox, monté sur caoutchouc

longueur	réf.	condt.
25 cm	9124	3
35 cm	9125	3
45 cm	9126	3

92



CAOUTCHOUC POUR RACLETTE À VITRES

Paquet de 10 indétachable

longueur	réf.	condt.
25 cm	9127	3
35 cm	9128	3
45 cm	9129	3

GAMME
MAGASIN



LAVE PONT À DOUILLE

Fibres chiendent, sortie 40 mm, semelle bois, douille polypro

réf.	condt.
9100	10

GAMME
MAGASIN



LAVE PONT À DOUILLE

Fibres nylon, sortie 30 mm, semelle bois, douille polypro

réf.	condt.
9102	12

GAMME
MAGASIN



BROSSE À LAVER VIOLON

Fibres chiendent, sortie 30 mm,
semelle bois

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9120	10

GAMME
MAGASIN



BROSSE À LAVER VIOLON

Fibres nylon, sortie 25 mm
semelle bois

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9121	10

FRANGE COTON



<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9083	1

SEAU DE 12 LITRES

Avec anse métal



<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9084	1

ESSEUREUR POUR SEAU DE 12 LITRES



<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9085	1

MANCHE METAL GAINE



<u>longueur</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
1,20 m	9086	1

GAMME
MAGASIN



SERPILLIÈRE

Gaufrée écrue, 430 gr/m²

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
50 x 100 cm	9300	12

GAMME
MAGASIN



PELLE MÉTAL

Métal laqué, trou pour accrochage

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9274	10

PELLE MÉTAL

Métal laqué, manche bois brut,
trou pour accrochage

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9275	10



GAMME
MAGASIN



MANCHE À BALAI BOIS

Système à vis, anneau pour accrochage

<u>longueur</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
1,30 m	9280	12

GAMME
MAGASIN



MANCHE À BALAI BOIS

« CANTONNIER »

Diamètre 28 mm

<u>longueur</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
1,35 m	9281	10

AUTRES PRODUITS

MASTICS ACRYLIQUES

MASTICS COLLE

DÉCOLLE PAPIERS-PEINTS

MASTIC POLYESTER

PISTOLETS DOSEURS

...



MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique monocomposant, très facile à appliquer, peut se peindre, excellente adhérence sur supports poreux à l'intérieur comme à l'extérieur, très bonne adhérence sur l'aluminium, label SNJF 1ère catégorie, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7502	24
gris	7504	24



MASTIC ACRYLIQUE GRANITÉ

Mastic contenant des pigments quartz, pour joints de finition en façades ou murs en relief en intérieur ou extérieur, avant peintures, bouchage de fissures en crépi, très bonne applicabilité, devient invisible sur une façade en crépi, utilisable en intérieur et extérieur, peut être peint, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7503	12



MASTIC COLLE UNIVERSEL

Compatible tous supports : alu, cuivre, zinc, verre, faïence, bois, béton, enduits, briques, pierres, naturelles, (sauf PE polyéthylène), insensible à la moisissure, aux UV, puissant : 160 kg au cm² peut être recouvert avec la plupart des peintures bâtiment, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7527	25



MASTIC COLLE UNIVERSEL

Compatible tous supports sauf avec le PE et le PP polypropylène, insensible à la moisissure, aux UV, puissant : 150 kg au cm², peut être recouvert avec la plupart des peintures bâtiment, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7528	24



MASTIC COLLE

Mastic colle mono composant à base de résine synthétique, sans solvant, pour le collage sur un grand nombre de supports tels que le béton, le plâtre, la brique, le bois, l'aluminium, le PVC, le liège, collage de plinthes, baguettes, lambris, tasseaux, moulures, rosaces, dalles en polystyrène, etc, peut être peint, nettoyable à l'eau, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7530	24



DÉCOLLE PAPIERS-PEINTS

« SURACTIF »

Décolle facilement tous les papiers peints et les badigeons, non toxique, à diluer, rendement de 40 à 75 m² pour le 0,25 L, rendement de 200 à 300 m² pour le 1 L

contenance	réf.	condt.
1 L	7086	12
0,25 L	7087	12



DÉCOLLE PAPIERS-PEINTS

« SURACTIF »

Décolle facilement tous les papiers peints et les badigeons, non toxique, à diluer, rendement de 1000 à 1500 m²

contenance	réf.	condt.
5 L	7085	4



DÉCOLLE PAPIERS-PEINTS

« STANDARD »

Décolle facilement tous les papiers peints et affiches, à diluer, rendement d'environ 250 m²

contenance	réf.	condt.
5 L	7060	4



MASTIC POLYESTER

Mastic à 2 composants, pour enduire, reboucher, coller, réparer et corriger les imperfections du bois, du fer, du béton et des matières plastiques, s'emploie à l'intérieur comme à l'extérieur, se teinte dans la masse avec des colorants universels concentrés. Livré avec un tube de durcisseur 45 gr

contenance	réf.	condt.
1,4 kg	7490	4
45 gr	7493	4



MASTIC POLYESTER

Mastic à 2 composants, pour enduire, reboucher, coller, réparer et corriger les imperfections du bois, du fer, du béton et des matières plastiques, s'emploie à l'intérieur comme à l'extérieur, se teinte dans la masse avec des colorants universels concentrés. Livré avec un tube de durcisseur 30 gr

contenance	réf.	condt.
500 gr	7485	6
30 gr	7486	6



PISTOLET DOSEUR « PRO »

Conçu pour recevoir les cartouches de pâte à rénover 1,4 Kg, grâce à son curseur 3 positions, les cartouches bi-composants sont dosées avec précision de 1 à 3 % de catalyseur, très robuste

réf.	condt.
7494	1



PISTOLET DOSEUR

« STANDARD »

Modèle PVC, conçu pour recevoir les cartouches de pâte à rénover 1,4 kg

réf.	condt.
7495	1



BOX « CLICK & FIX® »

Contient 6 bombes 750 ml de mousse auto-expansive Soudafoam Click & Fix®,
1 bombe de solvant Click & Clean®,
1 pistolet Click & Fix® Eco

réf.	condt.
7469	1



MOUSSE POLYURÉTHANE « SOUDAFOAM CLICK & FIX® »

Monocomposante B3, auto-expansive,
à utilisation au pistolet, isolation de vides entre charpente de toit et murs, isolation acoustique de moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres, excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP, grand rendement de remplissage

contenance	réf.	condt.
750 ml	7470	12



SOLVANT « CLICK & CLEAN® »

Pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets Click & Fix® et des taches de mousse non encore durcies, permet d'enlever immédiatement les taches de mousse non durcies

contenance	réf.	condt.
500 ml	7471	1

PISTOLET « CLICK & FIX® » MODÈLE PRO

Pour utiliser les bombes de mousse Soudafoam Click & Fix® et permettre un dosage précis, modèle téflonisé pour un entretien plus facile

réf.	condt.
7472	1

PISTOLET « CLICK & FIX® » MODÈLE ECO

Pour utiliser les bombes de mousse Soudafoam Click & Fix® et permettre un dosage précis

réf.	condt.
7473	1



MOUSSE POLYURÉTHANE

Isolation de vides entre charpente de toit et murs, isolation acoustique de moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres, excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique, sans HCFC ni CFC

contenance	réf.	condt.
750 ml	7474	12



REPAIR EXPRESS PLÂTRE

Enduit acrylique à durcissement rapide pour reboucher les fissures et cavités dans les murs, les plafonds et les plaques de plâtre. Avec une finition lisse, ce produit ne rétrécit pas après séchage et peut être peint et poncé 30 minutes après l'application. Idéal pour une application en intérieur, l'enduit est un produit prêt à l'emploi qui ne nécessite aucune préparation.

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
250 ml	7480	12



SPRAY ISOLANT BLANC

Isole et couvre rapidement et facilement toutes les taches (nicotine, eau, rouille, suie, graisse, vin...) à l'intérieur et l'extérieur, empêche la réapparition des taches après recouvrement avec peintures sans solvant ou papiers peints, retarde l'apparition de nouvelles moisissures, séchage rapide, recouvrable après env. 10 minutes, pour tous supports résistants aux solvants, adhère sur supports difficiles (PVC dur, carreaux muraux, bois et certains métaux), ne pas utiliser pour couvrir du stylo-feutre solvanté

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
400 ml	7610	6



SPRAY ANTI-MOISSISURE

Elimine rapidement et durablement les traces de moisissures et d'algues ainsi que les bactéries sur tous les supports minéraux tels que crépis, béton, carreaux, briques, les traces sur les joints de salle de bain, etc, contient du chlore, effet immédiat, blanchit et désinfecte, rendement : 500 ml pour env. 5 à 10 m²

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
500 ml	7611	12

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Abrasifs	61 à 70
Adaptateur universel	69
Agitateur de peinture	35
Anti-mousse	86
Araseur à moquette	54
Auge plastique, caoutchouc	58

B

Bac à peinture	36
Bâche de protection	82, 83
Balai cantonnier	91
Balai coco	91
Balai colleur	91
Balai paille de riz	91
Balai de ménage	91
Balayette	92
Batterie de recharge	59
Bobine papier	75, 88
Brosse à laver	93
Brosse à lessiver	12
Brosse à patine	10
Brosse à réchampir	5,6,7
Brosse de pouce	4,5,6,7
Brosse hermétique	4
Brosse métallique	45, 46
Brosse radiateur	8,9
Brosse rectangulaire	11,12
Bouchon anti-bruit	81

C

Cagoule de protection	81
Cale aspirante abranet	66
Cale à poncer	63
Calicot adhésif	75
Casque anti-bruit	82
Caisse à outils	60
Caméra numérique	56
Chargeur	60
Carton chiffon	89
Ciseaux	48
Combinaison de protection	80, 81
Coupes abranet, NET750	67, 68
Coupe-verre	54, 55
Couteaux à colle	40
Couteaux à démastiquer	55
Couteaux à moquette	53
Couteaux de peintre	40, 41
Couteaux pour enduit projeté	39
Cover Quick	74
Crochet de peinture	37

Cutter	49, 51, 52
--------	------------

D

Décolle papiers peints	96, 97
Demi-masque filtrant	79
Dévidoir bobine	88
Dévidoir masquage	75
Disque abranet	68
Disque fibre corindon	66
Disque à poncer velcro	63, 65, 66
Double face	74
Double mètre	56, 57

E

Eco recharge	38
Enduit acrylique	66
Enrouleur électrique	59
Eponge abrasive	64
Eponge	86
Epoussette	10
Essoreur	93
Ensemble de pluie	81

F

Feuille de laurier	42
Feuille papier à l'eau, à sec	62
Filtre pour demi-masque de protection	80
FFP2	79
FFP3	79
Frangé coton	93

G

Gant à peindre	78
Gant de protection	77
Gel hydroalcoolique	86
Goupillon radiateur	12
Gratte-vitre	45
Grille métallique	35
Guipon	15

L

Laine d'acier	54, 65
Lame à enduire	39
Lame à lisser	39
Lame droite	54
Lame rectangle	55
Lame serpette	54
Lames pour cutter	50, 51,52, 53
Lames pour scraper	55
Lave-pont	92

Lessive liquide	85
Liasse feuille papier corindon	64
Lingette imprégnée	85
Lunettes de protection	78
Leica Disto	56

M

Manche à balai	94
Manchon anti-goutte	20, 21
Manchon laqueur	23, 24
Manchon méché court	20
Manchon méché extra long et long	18,19
Manchon microfibre	21, 22,24
Manchon polyster court	22,23
Manchon texturé court	22
Manchon texturé long	23
Masque de protection respiratoire	79
Mastic acrylique et colle	96
Mastic polyester	97
Manchon patte de lapin	25, 26, 27, 28, 29
Monture guipon	15
Monture diam. 6 cm à vis	30, 31
Monture diam. 8 cm à vis, à clip	29, 30
Monture sol	31
Mousse polyuréthane	98
Mètre à ruban	55,56

P

Paille de fer	65
Panneau de signalisation	57
Patte de lapin	25, 26, 27, 28, 29
Pelle	94
Perche pour lame à lisser	40
Pinceau à tableau et pochoir	13, 14
Pistolet doseur	97
Pistolet cartouche	57, 58
Platoir	43, 44
Porte rouleaux	36
Protecteur de plateau	67, 70
Projecteur led	59, 60
Pied led	60
Pulvérisateur	58,59

Q

Queue de morue	7
----------------	---

R

Raclette à vitre	92
Raclette de sol	92

Règle de tapissier	48, 49
Riflard	42,43
Rouleau	24, 25,31, 33, 34, 35
Rouleau abranet	68
Rouleau débulleur	25
Rouleau et manchon	31, 32,33
Rouleau abrasif	65
Rouleau indémontable	33
Roulette de tapissier	48
Ruban adhésif	72, 73, 75
Ruban papier adhésif	72,73
Ruban de balisage	57

S

Sac pour aspirateur	70
Sac à gravats	88
Sac poubelles	87, 88
Savon gel microbilles	85
Scraper	44, 45
Seau	36, 93
Seringue à colle	48
Serpillière	94
Spalter	12,13
Spatule à maroufler	47
Sur-chaussures	81
Solvant	98

T

Truelle stucateur	44
Table à tapissier	59
Trousse pour couteaux de peintre	41
Trousse de secours	82
Triangle velcro	64
Télémètre	56
Torchon métallique	65
Tuyau pour ponçeuse	69